

## Kochstation KST3340 Plus

Für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich:  
Die Kochstation bietet Platz für einen bedarfsgerechten Einsatz von bis zu 3 Auf Tischgeräten mit einem 230 Volt- oder einem 400 Volt-Anschluss.

### Technische Ausstattung

- Material: CNS 18/10
- Glasaufsatz als Hustenschutz/Spritzschutz
- 1 Einstellnische:
  - Stellfläche: B 1208 x T 600 mm
  - Ausgelegt für max.: 3 Auf Tischgeräte
  - 5 Steckdosen: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Ablagefach unterhalb der Einstellnische, B 1200 x T 600 x H 150 mm
- 4 GN-Behälter 1/9 GN, 100 mm tief, für Öle, Soßen oder Kochbesteck
- Integrierte Lüftung mit Labyrinth-Filter aus Edelstahl, in 4 Stufen schaltbar
- LED-Beleuchtung mit Ein-/Ausschalter
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern
- Anschlusswert: 34 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 1515 x T 770 x H 1265 mm
- Gewicht: 143,8 kg

GTIN 4015613677156

Weitere Informationen: Katalogseite 198, 199



€ 9.998,-\*

Art.-Nr. 107275

## TOP Produkte



€ 519,-\*

Art.-Nr. A150691

### Kontaktgrill 2500 1R

Grillfläche: gerillt - Grillflächenmaße: 360 x 270 mm

- Material: Edelstahl
- Material Grillplatten: Gusseisen
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: thermostatisch
- Digitalanzeige zur Programmierung und Speicherung der Zeit
- Fettauffangbehälter
- Anschlusswert: 2,5 kW / 220-230 V 50/60 Hz
- Maße: B 400 x T 485 x H 285/600 mm
- Gewicht: 25,4 kg

GTIN 4015613674308

Weitere Informationen: Katalogseite 195



€ 1.098,-\*

Art.-Nr. 700213G

### Kuchenvitrine 100L

Umluftkühlung mit 1 Lüfter - Inhalt: 100 Liter

- Edelstahlsockel
- Kunststoffgehäuse mit Rundum-Doppelglasscheibe, Sicherheitsglas
- Automatische Abtaufunktion
- Betriebstemperatur: 2 °C bis 8 °C
- 4 höhenverstellbare, drehbare Zwischenablagen aus Glas, Ø 390 mm, herausnehmbar
- Anschlusswert: 0,23 kW / 220-240 V 50 Hz
- Maße: Ø 495 mm, Höhe 1065 mm
- Gewicht: 53 kg

GTIN 4015613641423

Weitere Informationen: Katalogseite 122



€ 1.998,-\*

Art.-Nr. 110900

### Unterbau-Kühltisch 1400T1S2

Umluftkühlung - Inhalt: 120 Liter

- Material: Chromnickelstahl
- 2 Schubladen, gekühlt, Schubladen-Innenmaße, je: B 305 x T 520 x H 145 mm
- 1 Schrank, gekühlt, Innenmaße: B 388 x T 540 x H 454 mm, 3 Einschübe, höhenverstellbar, Türschanschlag rechts
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,507 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1400 x T 682 x H 625-660 mm
- Gewicht: 86 kg

GTIN 4015613650340

Weitere Informationen: Katalogseite 133



## Kochtechnik Serie 900



€ 5.949,-\*

Art.-Nr. 2952481

### 6 Flammen Gasherd

mit Elektrobackofen 2/1 GN und Neutralschrank

- CNS 18/10
- 6 Kochstellen: 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Elektrobackofen 2/1 GN, 5,6 kW / 400 V 3 NAC  
Temperaturbereich: 70 °C bis 300 °C
- Neutralschrank: B 345 x T 835 x H 470 mm
- Anschlusswert: 37,5 kW Gas
- Maße: B 1200 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 186,6 kg

GTIN 4015613682778

Weitere Informationen: Katalogseite 48, 49



€ 4.998,-\*

Art.-Nr. 296421

### 4 Felder Ceranherd

mit offenem Unterbau

- CNS 18/10
- 4 Kochfelder à 4 kW, Ø 265 mm
- Anschlusswert: 16 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 61,6 kg

GTIN 4015613668543

Weitere Informationen: Katalogseite 50



€ 7.349,-\*

Art.-Nr. 296217

### 6 Platten Elektroherd

mit Elektrobackofen 2/1 GN und Neutralschrank

- CNS 18/10
- 6 Kochplatten à 4 kW, 300 x 300 mm
- Elektrobackofen 2/1 GN, 5,6 kW  
Temperaturbereich: 70 °C bis 300 °C
- Neutralschrank: B 345 x T 835 x H 470 mm
- Anschlusswert: 29,6 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 1200 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 172,6 kg

GTIN 4015613672861

Weitere Informationen: Katalogseite 51



€ 13.698,-\*

Art.-Nr. 296319

### 4 Felder Induktionsherd

mit offenem Unterbau

- CNS 18/10
- Glasfeld 2 x 320 x 650 mm, 4 x 5 kW
- Induktionsspulen Ø 270 mm
- Anschlusswert: 20 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 84,6 kg

GTIN 4015613672878

Weitere Informationen: Katalogseite 52



€ 4.998,-\*

Art.-Nr. 296426

### Elektro-Multibräter

mit Auffangschale 1/2 GN, 200 mm tief

- CNS 18/10
- Pfannengröße: 630 x 510 x 110 mm
- Inhalt: 32 Liter
- Temperaturbereich: 70 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 10 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 98,2 kg

GTIN 4015613672908

Weitere Informationen: Katalogseite 52



€ 2.149,-\*

Art.-Nr. 296303

### Elektro-Wasserbad

mit offenem Unterbau

- CNS 18/10
- Beckengröße: 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN, 150 mm tief
- Mit Wasserzulauf am Becken und Auslass am Boden
- Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 400 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 36,4 kg

GTIN 4015613668567

Weitere Informationen: Katalogseite 53



## Kochtechnik Serie 900



€ 3.898,-\*

Art.-Nr. 296511

**Elektro-Griddleplatte**  
mit Stahlplatte, 1/2 glatt, 1/2 gerillt

- CNS 18/10
- Bratfläche: B 755 x T 760 mm
- Anschlusswert: 15 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 121,6 kg

GTIN 4015613672977

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 54



€ 3.798,-\*

Art.-Nr. 2954631

**Gas-Lavasteingrill**  
Grillrost (V-Rost) für Fleisch

- CNS 18/10
- Mit Piezo-Zündung
- Grillfläche: 750 x 505 mm, höhenverstellbar
- Anschlusswert: 24 kW Gas
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 103 kg

GTIN 4015613673004

Weitere Informationen: Katalogseite 55



€ 5.198,-\*

Art.-Nr. 296970

**Elektro-Standfritteuse, 2 Becken**  
Beckeninhalt: 2 x 20 Liter

- CNS 18/10
- 2 Körbe: B 290 x T 450 x H 115 mm
- Mit Fettauffangbehälter
- Anschlusswert: 34,8 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 88,8 kg

GTIN 4015613673028

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 56



€ 2.998,-\*

Art.-Nr. 296311

**Elektro-Nudelkocher, 1 Becken**  
Beckeninhalt: 40 Liter

- CNS 18/10
- Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
- Anschlusswert: 9,6 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 400 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 45,2 kg

GTIN 4015613668581

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 57



€ 7.498,-\*

Art.-Nr. 2956031

**Gas-Kippbratpfanne**  
mit elektromotorischer Kippung

- CNS 18/10
- Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl
- Inhalt: 87 Liter, Nutzinhalt: 70 Liter
- Tiegelmaße: B 720 x T 610 x H 225 mm
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 12 mm
- Anschlusswert Gas: 22 kW
- Anschlusswert Elektro: 0,3 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 157,2 kg

GTIN 4015613673073

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 58



€ 9.798,-\*

Art.-Nr. 2959021

**Gas-Kochkessel indirekt beheizt, 135 Liter**  
mit automatischer Füllstandskontrolle

- CNS 18/10
- Doppelwandiger Kessel
- Kesselinhalt: 152 Liter, Nutzinhalt: 135 Liter
- Kesselinnenmaße: Ø 600 mm, Höhe 540 mm
- Ablaufhahn
- Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm
- Anschlusswert Gas: 21 kW
- Anschlusswert Elektro: 0,5 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 154 kg

GTIN 4015613673110

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 59





## Kombidämpfer / Kochtechnik



€ 4.498,-\*

Art.-Nr. 116526W

### Kombidämpfer E 5110RS

Fassungsvermögen bis zu 5 x 1/1 GN

- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 280 °C
- Wasseranschluss 3/4"
- Anschlusswert: 6,3 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 890 x T 815 x H 635 mm
- Inklusive 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Gewicht: 90,2 kg

GTIN 4015613670850

Weitere Informationen: Katalogseite 27



€ 5.598,-\*

Art.-Nr. 116528W

### Kombidämpfer E 7110RS

Fassungsvermögen bis zu 7 x 1/1 GN

- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 280 °C
- Wasseranschluss 3/4"
- Anschlusswert: 9,6 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 890 x T 815 x H 815 mm
- Inklusive 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Gewicht: 103,8 kg

GTIN 4015613676661

Weitere Informationen: Katalogseite 87



€ 2.959,-\*

Art.-Nr. 117002

### Kondensationshaube "Kompakt" 300

Geeignet für "Bartscher Kompakt" Kombidämpfer

- Material: Edelstahl
- Filter: Labyrinth-Filter, Edelstahl
- Regulierung Gebläse: automatisch, sensorgesteuert
- Flammenschutzfilter
- Anschlusswert: 0,3 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 520 x T 1040 x H 300 mm
- Gewicht: 27,8 kg

GTIN 4015613671031

Weitere Informationen: Katalogseite 94



€ 2.398,-\*

Art.-Nr. 2819991

### 4 Flammen Gasherd GHU 4110

mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

- Gasherd aus CNS 18/10
- Gasbrenner mit Züandsicherung
- 4 Kochstellen: 2 x 3,5 kW, 2 Zweikreisbrenner mit je 7 kW
- Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN, 3,1 kW / 230 V
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: Gas 21 kW
- Maße: B 750 x T 700 x H 850-910 mm
- Inklusive 2 Roste und 2 Backbleche, Edelstahl
- Gewicht: 100,8 kg

GTIN 40156136716940

Weitere Informationen: Katalogseite 10



€ 1.959,-\*

Art.-Nr. 1050603

### Gas-Hockerkocher 280PRO

Topfdurchmesser min.: 280 mm - Tragfähigkeit: 70 kg

- Material: CNS 18/10
- Gussrippenrahmen
- Gasart: Propangas, Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
- Gasbrenner: Warzenbrenner
- Zündart: manuelle Zündung
- Auffangschale unter dem Brenner
- Anschlusswert: 12,5 kW
- Maße: B 680 x T 590 x H 820 mm
- Gewicht: 31 kg

GTIN 4015613670935

Weitere Informationen: Katalogseite 68



€ 1.029,-\*

Art.-Nr. A370039

### Elektro Griddleplatte GDP 980E, glatt

Bratfläche: Stahl, glatt, Maße: B 980 x T 480 mm

- CNS 18/10
- Heizzonen: 3, getrennt schaltbar
- Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
- Aufheizkontrollleuchte
- Sicherheitsthermostat
- 4 Kunststofffüße, höhenverstellbar
- Anschlusswert: 9 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 990 x T 580 x H 310 mm
- Gewicht: 68,6 kg

GTIN 4015613676548

Weitere Informationen und Ausführungen: Katalogseite 196, 197

## Kleininventar



€ 1.489,-\*

Art.-Nr. 105984

### Induktionstischherd ITH 35S-220

Kochfläche: Schott Ceran, B 290 x T 290 mm

- Material: CNS 18/10
- 1 Kochstelle, Durchmesser Kochstelle: 220 mm
- Leistungsstufen: 9
- Digital-Anzeige, Topferkennung
- Überhitzungsschutz
- Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 340 x T 400 x H 110 mm
- Gewicht: 8,1 kg

GTIN 4015613676623

Weitere Informationen: Katalogseite 205



€ 1.798,-\*

Art.-Nr. 105985

### Induktionstischherd ITH 35ZS-210

Kochfläche: Schott Ceran, B 290 x T 470 mm

- Material: CNS 18/10
- 2 Kochstellen, Durchmesser Kochstellen: 210 mm
- Leistung Kochstellen: vorne 1,8 kW / hinten 1,8 kW
- Leistung Kochstellen bei Leistungs-Zuschaltung: vorne bis 3,5 kW / hinten bis 1,8 kW (max. 3,5 kW)
- Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 340 x T 590 x H 110 mm
- Gewicht: 11,1 kg

GTIN 4015613676630

Weitere Informationen: Katalogseite 205



€ 179,-\*

Art.-Nr. 105927

### Induktionskocher IK 27TC

Kochfläche: Glas, B 285 x T 275 mm

- Material: Edelstahl
- 1 Kochstelle, Topfgröße: 120 - 260 mm
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Leistungsstufen: 10, Zeiteinstellung: bis 180 Min.
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 2,7 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 340 x T 425 x H 75 mm
- Gewicht: 4,75 kg

GTIN 4015613666006

Weitere Informationen: Katalogseite 202



€ 459,-\*

Art.-Nr. 610184

### Mikrowellengerät 10250M

Mikrowellenleistung: 1000 W / 1 Magnetron

- Material: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen, Auftauen
- Inhalt: 25 Liter
- Anzahl Leistungsstufen: 1
- Timer: manuell
- Zeiteinstellung bis: 6 Minuten
- Anschlusswert: 1,55 kW / 230 V 50 Hz
- Maße Garraum: B 312 x T 332 x H 270 mm
- Maße: B 515 x T 435 x H 310 mm
- Gewicht: 15,2 kg

GTIN 4015613649450

Weitere Informationen: Katalogseite 233



€ 1.198,-\*

Art.-Nr. 610192

### Mikrowellengerät 18340M

Mikrowellenleistung: 1800 W / 2 Magnetrons

- Material: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen, Auftauen
- Inhalt: 34 Liter
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Timer: digital
- Zeiteinstellung bis: 60 Minuten
- Anschlusswert: 3 kW / 230 V 50 Hz
- Maße Garraum: B 360 x T 400 x H 215 mm
- Maße: B 570 x T 535 x H 365 mm
- Gewicht: 33,2 kg

GTIN 4015613658599

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 234



€ 1.249,-\*

Art.-Nr. 610189

### Mikrowellengerät 21170D

Mikrowellenleistung: 2100 W / 2 Magnetrons

- Material: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen, Auftauen
- Inhalt: 17 Liter
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Timer: digital
- Zeiteinstellung bis: 60 Minuten
- Einstellbare Programme: 10
- Anschlusswert: 3,2 kW / 230 V 50 Hz
- Maße Garraum: B 330 x T 308 x H 160 mm
- Maße: B 420 x T 555 x H 340 mm
- Gewicht: 31,75 kg

GTIN 4015613658582

Weitere Informationen: Katalogseite 235

## Spültechnik / Edelmöbel



€ 1.898,-\*

Art.-Nr. 110608

### Gläserpülmaschine Deltamat TF 401 K mit Kalt-Nachpüloption - für sofort nutzbare Gläser

- CNS 18/10
- Leistung h: 30 Körbe (400 x 400 mm)
- Laufzeit: 120 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,8 Liter
- Tankinhalt: 14,5 Liter
- Anschlusswert: 3,2 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 450 x T 555 x H 700 mm
- Gewicht: 33,8 kg

GTIN 4015613671369

Weitere Informationen: Katalogseite 150



€ 2.989,-\*

Art.-Nr. 110555

### Geschirrpülmaschine Deltamat TF 516

Leistung h: 40 Körbe (500 x 500 mm)

- CNS 18/10
- Laufzeit: 90/120/180 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter
- Tankinhalt: 29 Liter
- Anschlusswert: 5,15 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht: 62,1 kg

GTIN 4015613675213

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 153



€ 3.029,-\*

Art.-Nr. 111655


### Geschirrpülmaschine Deltamat TF 526 R

mit Reinigerdosierpumpe - Leistung h: 60 Körbe

- CNS 18/10
- Laufzeit: 60/120/180/300 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter
- Tankinhalt: 16,5 Liter
- Anschlusswert: 5,15 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht: 66 kg

GTIN 4015613675251

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 154



€ 8.898,-\*

Art.-Nr. 109244

### Durchschub-Spülmaschine DS 2500eco

mit Laugenpumpe und Reinigerdosierpumpe

- CNS 18/10
- Leistung h: 12 bis 72 Körbe (500 x 500 mm)
- Laufzeit: 50/90/120/180/300 Sekunden
- Wärmerückgewinnung
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,6 Liter
- Tankinhalt: 20 Liter
- Wasserdruck 2-4 bar
- Anschlusswert: 9,9 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 720 x T 795 x H 1965-2115 mm
- Gewicht: 138 kg

GTIN 4015613664590

Weitere Informationen: Katalogseite 159



€ 998,-\*

Art.-Nr. 338307

### Schubladenschrank 700S3A

3 Schubladen: geeignet für 1/1 GN

- Material: CNS 18/10
- Ausführung: mit Aufkantung, 40 mm
- 3 Schubladen: geeignet für 1/1 GN, 150 mm tief, voll ausziehbar
- Schubladenmaße, je: B 305 x T 525 x H 145 mm
- Tragfähigkeit je Schublade: 50 kg
- Maße: B 400 x T 700 x H 850-900 mm
- Gewicht: 39,2 kg

GTIN 4015613671239

Weitere Informationen: Katalogseite 175



€ 719,-\*

Art.-Nr. 316347

### Abfallimerschrank 700A1

Innenbehälter, Inhalt 28 Liter

- Material: CNS 18/10
- Innenbehälter:
  - Edelstahl
  - Maße: B 253 x T 300 x H 388 mm
  - Mit seitlichen Griffen
  - Herausnehmbar
- Maße: B 340 x T 700 x H 850-900 mm
- Gewicht: 30,4 kg

GTIN 4015613641591

Weitere Informationen: Katalogseite 175



## Kühltechnik / Kleininventar



€ 3.179,-\*

Art.-Nr. 700599

### Mini-Kühlzelle BS1240L

Bausatz - einfache Montage - Inhalt 1240 Liter

- Außen: Stahlblech PVC beschichtet
- Innen: Aluminium, Edelstahlboden
- Vorbereitet für Auflageschienen und Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
- Betriebstemperatur: 2 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,571 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 975 x T 1040 x H 2200 mm
- Gewicht: 160 kg

GTIN 4015613664309

Weitere Informationen: Katalogseite 130



€ 449,-\*

Art.-Nr. 700778G

### Mini-Kühlvitrine 78L, silber

Inhalt: 78 Liter

- Material: Kunststoff, silber
- Umluftkühlung, Kühlmittel R600a
- Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C
- Anschlusswert: 0,18 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 960 mm
- Inklusive 3 höhenverstellbare Auflageroste
- Gewicht: 32,5 kg

GTIN 4015613664101

Weitere Informationen und Ausführungen: Katalogseite 124, 125



€ 2.149,-\*

Art.-Nr. 700455

### Kühlschrank für 2/1 GN Roste

Brutto-Inhalt: 700 Liter

- CNS 18/10
- Umluftkühlung
- Betriebstemperatur: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: F (EU) Nr. 2015/1094
- Energieverbrauch: 1178 kWh/Jahr
- Anschlusswert: 0,368 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 655 x T 855 x H 2050 mm
- Gewicht: 108 kg

GTIN 4015613521763

Weitere Informationen: Katalogseite 129



€ 145,-\*

Art.-Nr. A300073

### Servier-/Transportwagen TS 301

Tragfähigkeit max.: 90 kg gesamt, 30 kg pro Bord

- Material: Chromnickelstahl
- Ausführung: Rahmen aus Rundrohr, Ø 25,8 mm
- Borde: 3, Maße, je: B 827 x T 510 mm
- Abstand zwischen den Borden: 265 mm
- 4 gummiereifte Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 920 x T 600 x H 945 mm
- Gewicht: 13,4 kg

GTIN 4015613671611

Weitere Informationen: Katalogseite 306



€ 159,-\*

Art.-Nr. 300064

### Kisten-Abräumwagen ENK-3EB

Ausgelegt für Euronorm-Kisten E1, E2, E3

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für Euronorm-Kisten, 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: oben 118 mm (E1), mittig 380 mm (E1, E2, E3), unten 250 mm (E1, E2)
- Tragfähigkeit max.: 100 kg gesamt
- 4 gummiereifte Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 720 x T 500 x H 965 mm
- Gewicht: 9,4 kg

GTIN 4015613673516

Weitere Informationen: Katalogseite 308



€ 175,-\*

Art.-Nr. 601192

### Lager-Regal 4500

4 Regalböden, höhenverstellbar

- Stahl, verchromt
- Ausführung Regalböden: Gitter
- Maße Regalböden: B 1210 x T 610 mm
- Tragfähigkeit, max.: 500 kg gesamt, 125 kg pro Boden
- Maße: B 1210 x T 610 x H 1840 mm
- Bausatz bestehend aus: 4 Regalböden, 4 Eckposten
- Stecksystem, einfache Montage
- Gewicht: 25,6 kg

GTIN 4015613667294

Weitere Informationen: Katalogseite 168

## Kleininventar



€ 1.198,-\*

Art.-Nr. 200261

### Speisenausgabewagen WB2110

Becken: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief, tiefgezogen

- CNS 18/10
- Wasserbeheizt, Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heizzonen getrennt regelbar
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststellern
- Spiralkabel: ca. 1,6 m
- Anschlusswert: 1,4 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 655 x T 900 x H 910 mm
- Gewicht: 38,8 kg

GTIN 4015613671789

Weitere Informationen: Katalogseite 216



€ 1.449,-\*

Art.-Nr. 200262

### Speisenausgabewagen WB3110

Becken: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief, tiefgezogen

- CNS 18/10
- Wasserbeheizt, Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heizzonen getrennt regelbar
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststellern
- Spiralkabel: ca. 1,7 m
- Anschlusswert: 2,1 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 655 x T 1300 x H 910 mm
- Gewicht: 54 kg

GTIN 4015613671802

Weitere Informationen: Katalogseite 216



€ 322,-\*

Art.-Nr. 300104


### Thermo-Transportbehälter 12 x 1/1 GN

12 Einschübe, geeignet für Behälter bis zu 1/1 GN

- Material: Kunststoff LLDPE
- Robuste, doppelwandige Kunststoff-Ausführung
- Temperaturbereich: -20 °C bis 120 °C
- Inhalt: 87 Liter
- Stapelbar
- Maße: B 450 x T 645 x H 620 mm
- Gewicht: 15,3 kg

GTIN 4015613666549

Weitere Informationen: Katalogseite 245



€ 229,-\*

Art.-Nr. 300181

### Abräumwagen 18GN110

Ausgelegt für: 18 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief

- Material: Chromnickelstahl
- Ausführung: Rahmen aus Vierkantrrohr 25,8 x 25,8 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Tragfähigkeit max.: 80 kg gesamt
- Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
- 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 415 x T 610 x H 1890 mm
- Gewicht: 20,2 kg

GTIN 4015613671628

Weitere Informationen: Katalogseite 243



€ 198,-\*

Art.-Nr. 300093

### Abräumwagen 7GN210

Ausgelegt für: 7 GN-Behälter 2/1 GN, 65 mm tief

- Material: Chromnickelstahl
- Ausführung: Rahmen aus Vierkantrrohr 25,8 x 25,8 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Tragfähigkeit max.: 90 kg gesamt
- Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
- 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 655 x T 740 x H 1010 mm
- Gewicht: 15,8 kg

GTIN 4015613659244

Weitere Informationen: Katalogseite 243



€ 735,-\*

Art.-Nr. 300079

### Tablett-Abräumwagen TA100

geeignet für Serviertablets und Fast-Food-Tablets

- Aluminium, Kunststoff (weiß)
- 10 Einschübe für Serviertablets 370 x 570 mm oder Fast-Food-Tablets 356 x 456 mm
- Abstand zwischen den Einschüben 120 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg gesamt
- 4 gummibereitete Lenkrollen, 2 mit Feststellern
- Seitenwände beschreibbar
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 470 x T 685 x H 1660 mm
- Inklusive: Gläsersammelkorb, Abtropfschale
- Gewicht: 29 kg

GTIN 4015613651927

Weitere Informationen: Katalogseite 309





## Kleininventar



€ 229,-\*

Art.-Nr. 114263

### Infrarot-Wärmebrücke WL400

1 Infrarot-Wärmelampe

- Material: Edelstahl, Plexiglas
- Warmhalteplatte mit integrierter Heizung: Glas-Keramik, Maße: B 320 x T 525 mm
- Lichte Höhe: 230 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Anschlusswert: 0,4 kW / 220-240 V 50-60 Hz
- Maße: B 380 x T 555 x H 550 mm
- Gewicht: 7,6 kg

GTIN 4015613665376

Weitere Informationen: Katalogseite 219



€ 269,-\*

Art.-Nr. 700355

### Buffetvitrine 70L

Bedienung: rückseitig

- Material: Glas, Plexiglas
- Anzahl Ebenen: 2
- Einschübe: fest montiert
- Inhalt: 70 Liter
- Stellfläche oben: B 335 x T 420 x H 170 mm
- Stellfläche unten: B 335 x T 490 x H 140 mm
- Maße: B 415 x T 660 x H 590 mm
- Gewicht: 13,2 kg

GTIN 4015613667614

Weitere Informationen: Katalogseite 247



€ 598,-\*

Art.-Nr. 370169

### Waffeleisen 1BW16080

Brüsseler Waffel, 160 x 80 mm, Höhe 26 mm

- Material: Edelstahl
- Backplatten: Gusseisen, antihafbeschichtet
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Digitalanzeige zur Programmierung und Speicherung der Backzeit
- Anschlusswert: 2,2 kW / 220-230 V 50/60 Hz
- Maße: B 290 x T 465 x H 320/530 mm
- Gewicht: 19,65 kg

GTIN 4015613674612

Weitere Informationen: Katalogseite 279



€ 105,-\*

Art.-Nr. 106212

### Seitenablagen-Set TB1100

Passend zu den Gas-Kombi-Tischbrätern TB1100

- Set bestehend aus: 2 Seitenablagen
- Maße, je: B 268 x T 495 x H 50 mm
- Gewicht: 2,26 kg

GTIN 4015613650852

### Wokaufsatz-Set TB1100

Passend zu den Gas-Kombi-Tischbrätern TB1100

Set bestehend aus:

- Wokpfanne, Inhalt: 5,5 Liter
- Wokaufsatz
- Flammschutz, Rost
- Gewicht: 10,88 kg

GTIN 4015613673417

€ 269,-\*

Art.-Nr. 106213

Weitere Informationen: Katalogseite 66



€ 129,-\*

Art.-Nr. A100268

### Thermo-Kochtopf-Set 6L

Inhalt Kochtopf: 6 Liter

Speisen zubereiten und ohne lästiges Umschütten im passenden Thermobehälter gut isoliert warmhalten.

- Set bestehend aus:
  - Kochtopf mit Glasdeckel, Thermobehälter
  - Kochtopf: CNS 18/10, Kunststoff (schwarz)
  - Thermobehälter: Edelstahl, Kunststoff, doppelwandig, vakuumisoliert
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 5 °C
- Maße: B 360 x T 320 x H 220 mm
- Inklusive: Glasdeckel
- Gewicht: 4,75 kg

GTIN 4015613657486

Weitere Informationen: Katalogseite 212



€ 34,-\*

Art.-Nr. 900005

### Schokoladenwärmer 1,25L

Warmhalten von bis zu 1,25 Litern Schokolade

- Material: Edelstahl
- Innentopf: Keramik, herausnehmbar
- Inhalt: 1,25 Liter
- Temperaturbereich: 40 °C bis 58 °C
- Verarbeitung: Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade, weiße Schokolade
- Anschlusswert: 0,12 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 230 x T 220 x H 200 mm
- Gewicht: 2 kg

GTIN 4015613669892

Weitere Informationen: Katalogseite 300



## Kleininventar



€ 359,-\*

Art.-Nr. 130130

### Motorblock STM3 350

Drehzahl max.: 11.000 U / Min.

- Material: Kunststoff, beige
- Geschwindigkeitsregulierung: 9 Stufen + Turbo
- Kabellänge: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,35 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 115 x T 180 x H 360 mm
- Gewicht: 2,85 kg

GTIN 4015613670645

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 439,-\*

Art.-Nr. 130131

### Motorblock STM3 450

Drehzahl max.: 15.000 U / Min.

- Material: Kunststoff, beige
- Geschwindigkeitsregulierung: 9 Stufen + Turbo
- Kabellänge: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,45 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 130 x T 190 x H 380 mm
- Gewicht: 3,3 kg

GTIN 4015613670652

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 559,-\*

Art.-Nr. 130132

### Motorblock STM3 650

Drehzahl max.: 13.000 U / Min.

- Material: Kunststoff, beige
- Geschwindigkeitsregulierung: 9 Stufen + Turbo
- Kabellänge: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,65 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 130 x T 190 x H 400 mm
- Gewicht: 3,9 kg

GTIN 4015613670676

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 149,-\*

Art.-Nr. 130133

### Mixstab STM3 300

Ausgelegt für ca. 30 Liter - Mixstablänge: 300 mm

- Material: CNS 18/10
- Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Gewicht: 1,25 kg

GTIN 4015613670683

### Mixstab STM3 400

Ausgelegt für ca. 80 Liter - Mixstablänge: 400 mm

- Material: CNS 18/10
- Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Gewicht: 1,5 kg

GTIN 4015613670690

€ 169,-\*

Art.-Nr. 130134

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 189,-\*

Art.-Nr. 130135

### Mixstab STM3 500

Ausgelegt für ca. 150 Liter - Mixstablänge: 500 mm

- Material: CNS 18/10
- Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Gewicht: 1,8 kg

GTIN 4015613670706

### Mixstab STM3 600

Ausgelegt für ca. 250 Liter - Mixstablänge: 600 mm

- Material: CNS 18/10
- Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Gewicht: 1,95 kg

GTIN 4015613670713

€ 209,-\*

Art.-Nr. 130136

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 369,-\*

Art.-Nr. 130116

### Stabmixer MX 235 Plus

Ausgelegt für ca. 20 Liter - Mixstablänge: 235 mm

- Material: Kunststoff, orange
- Material Mixstab: CNS 18/10
- Messer: Ø 46 mm, 2 Schneiden
- Drehzahl max.: 15.000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregulierung: stufenlos
- Kabellänge: 1,8 m
- Anschlusswert: 0,25 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 75 x T 135 x H 515 mm
- Gewicht: 1,4 kg

GTIN 4015613640129

Weitere Informationen: Katalogseite 251



## Kleininventar



€ 229,-\*

Art.-Nr. 130208

### Stabmixer-Set KitchenAid Classic

5 Geschwindigkeitsstufen - Mixstablänge: 225 mm

- Material: Kunststoff
- Drehzahl: max. 11000 UpM
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Anschlusswert: 180 W / 220-240 V 50/60 Hz
- Gesamtlänge: max. 525 mm
- Inklusive: 2 Mischarme, Schneebesenaufsatz, Messeraufsatz, Mixbecher, Inhalt: 1 Liter
- Gewicht: 1,84 kg

GTIN 4015613660028

Weitere Informationen: Katalogseite 249



€ 1.049,-\*

Art.-Nr. 120326

### Gemüseschneider GMS600

Inklusive 3 Schneidscheiben, 1 Auffangbehälter

- Material: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff
- Einfüllschächte: 1 x B 115 x T 75 mm, 1 x Ø 52 mm
- Magnetschalter für Auffangbehälter und Einfüllschute
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Anschlusswert: 0,617 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 290 x T 530 x H 515 mm
- Gewicht: 18,25 kg

GTIN 4015613670102



€ 63,-\*

Art.-Nr. 120344

### Einfüllschute GMS600

Maße: B 245 x T 105 x H 200 mm

- Material: Edelstahl
- Gewicht: 1,37 kg

GTIN 4015613676111

Weitere 15 Schneidscheiben für Scheiben, Stäbchen, Raspel und Würfel und 1 Scheibenständer bieten höchste Flexibilität.

Weitere Informationen: Katalogseite 127



€ 798,-\*

Art.-Nr. 150137

### Saftpresse "Bartscher PRO"

XXL-Einfüllschacht von Ø 83 mm

- Gehäuse Edelstahl, Kunststoff
- Umdrehungen/Min.: max. 3.000
- Edelstahl Fein-Sieb für den perfekten Fruchtgenuss
- Fassungsvermögen Tresterbehälter: 7 Liter
- Sicherheitsschalter
- Motorthermostat
- Anschlusswert: 0,7 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 260 x T 430 x H 530 mm
- Gewicht: 12,8 kg

GTIN 4015613640112

Weitere Informationen: Katalogseite 272



€ 979,-\*

Art.-Nr. A150710

### Blender Magnetic Drive KitchenAid CLASSIC - Mixbecher: Füllmenge 1750 ml

- Spritzguss, weiß lackiert
- Messer: Edelstahl, Mixbecher: Kunststoff, BPA-frei
- 4 voreingestellte Programme, Puls-Funktion, manuelle Geschwindigkeitskontrolle
- Intelli-Speed-Steuerung (automatische Geschwindigkeitsanpassung)
- Umdrehungen/Min.: max. 20.000
- Einfüllöffnung oben am Gerät
- Anschlusswert: 1,3 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 190 x T 360 x H 410 mm
- Gewicht: 10 kg

GTIN 4015613660011

Weitere Informationen: Katalogseite 276



€ 319,-\*

Art.-Nr. A150709

### Blender KitchenAid CLASSIC

Mixbecher: Inhalt 2350 ml, Füllmenge 1750 ml

- Spritzguss, weiß lackiert
- Messer: Edelstahl, Mixbecher: Kunststoff, BPA-frei
- 5 Geschwindigkeitsstufen, Puls-Funktion, Eis zerkleinern
- Intelli-Speed-Steuerung (automatische Geschwindigkeitsanpassung)
- Umdrehungen/Min.: max. 11.500
- Abschaltautomatik
- Anschlusswert: 0,55 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 229 x T 216 x H 419 mm
- Gewicht: 4,3 kg

GTIN 4015613660035

Weitere Informationen: Katalogseite 276



## Kleininventar



€ 279,-\*

Art.-Nr. A150062

### KitchenAid Pasta-Ausrollset, 3-teilig

Passend für die Küchenmaschinen KitchenAid

- Material: Edelstahl
  - Set bestehend aus:
    - Pasta-Roller: Für eine Teigplatten-Breite bis 150 mm, in 8 Stärken regulierbar
    - Spaghetti-Schneider
    - Bandnudel-Schneider
  - Maße: B 56 x T 97 x H 246 mm
  - Gewicht: 3,4 kg
- GTIN 4015613681412  
Weitere Informationen: Katalogseite 254



€ 66,-\*

Art.-Nr. 291040

### Thermometer 361-01

mit Kerntemperaturfühler

- Material: Kunststoff ABS, Farbe: hellgrau
  - Mit Kerntemperaturfühler:
  - Einstechtiefe: 140 mm, Kabel: Länge: 1100 mm
  - Temperaturbereich: -31 °C bis 200 °C
  - Display: 3-teilig (Uhrzeit, Countdown, Temperatur)
  - Stand-/Hängevorrichtung: Standboden mit Gummifüßen, Metall-Hängebügel, 2 Magnete
  - Integrierte Halterung für den Kerntemperaturfühler
  - Betrieb über 3 Batterien (1,5 V AAA LR03) – nicht im Lieferumfang enthalten
  - Maße: B 90 x T 34 x H 105 mm
  - Gewicht: 0,18 kg
- GTIN 4015613671239  
Weitere Informationen: Katalogseite 268



€ 159,-\*

Art.-Nr. 103048

### Tassenwärmer T160

Aufnahmefähigkeit max.: 2 x 8 Tassen

- Material: Aluminium, Kunststoff
  - Durchmesser Tassen max.: 90 mm
  - Maße Tassenschacht: Ø 95 mm, Höhe 300 mm
  - Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
  - Heizung: PTC-Heizung
  - Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
  - Anschlusswert: 0,11 kW / 220-240 V 50/60 Hz
  - Maße: B 290 x T 210 x H 350 mm
  - Gewicht: 2,25 kg
- GTIN 4015613672250  
Weitere Informationen: Katalogseite 223

Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.12.2017

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler keine Haftung.

**Bartscher**  
seit 1876



### Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Straße 28  
33154 Salzkotten  
Tel.: +49 5258 971-100  
Fax: +49 52 58 971-120  
E-Mail: [info@bartscher.de](mailto:info@bartscher.de)  
Internet: [www.bartscher.de](http://www.bartscher.de)