



NEUHEITEN

2022



Kaffeevollautomat Easy Black 250

190080

UVP* 998,- €

GTIN 4015613760070



Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design. Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants oder im Privatbereich ein.

- | | |
|----------------------------|---|
| • Material | Kunststoff |
| • Material Mahlwerk | Stahl |
| • Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| • Inhalt Bohnenbehälter | 250 g |
| • Ausgelegt für | 80 Tassen / Tag |
| • Leistung max. | 40 Tassen à 120 ml / Stunde |
| • Programme | 4, vorprogrammiert, Parameter veränderbar |
| • Auslauf höhenverstellbar | 80 - 115 mm |
| • Einstellmöglichkeiten | Mahlgrad 5-stufig
Kaffeedosierung
Wassermenge
Wassertemperatur |
| • Wasserversorgung | Wassertank |
| • Inhalt Wassertank | 1,8 Liter |
| • Inhalt Restbehälter | Ca. 15 Tassen |
| • Milchaufschäumer | Ja |
| • Milchzufuhr | Extern über Schlauch |
| • Anschlusswert | 1,4 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Maße | B 300 x T 500 x H 360 mm |
| • Gewicht | 11,5 kg |

Zubehör

Milch-Kühlschrank KV6LTE

- Material: Kunststoff ABS
- Kühlung: Thermoelektrisch
- Kühlleistung: 12 °C bis 15 °C unter Umgebungstemperatur
- Umgebungstemperatur: bis 22 °C
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 2 Tetra Paks® à 1 Liter, direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät
- Anschlusswert DC: 12 V
- Inklusive: 12 V-Adapterkabel für Kfz
- Anschlusswert: 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- Maße: B 220 x T 325 x H 355 mm
- Gewicht: 3,05 kg
- GTIN: 4015613768410



190079

UVP* 149,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 14/2022

Milchleitungsreiniger F1L

- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 95 x T 58 x H 260 mm
- Gewicht: 1,07 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773360



173282

UVP* 69,- €

Reinigungstabletten KV-20

- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten, Isolierkannen, Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Maße: B 75 x T 30 x H 181 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- GTIN: 4015613773377



173283

UVP* 139,- €



Kombidämpfer Silversteam 5111M

Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam – Der ideale Partner in jeder Küche. Die manuelle Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge.



- Material CNS 18/10
- Format Einschübe 1/1 GN
600 x 400 mm
- Funktionen Umluft
Dämpfen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Anzahl Garprogramme 1
- Anzahl Garphasen 1
- Temperaturbereich 50 °C bis 280 °C
- Lüftergeschwindigkeit 2 Stufen
- Dauerbetrieb Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss Seitlich
- Wasseranschluss 3/4"
- Innenbeleuchtung Ja
- Inklusive 1 Rost 1/1 GN
1 Blech 1/1 GN
1 Wasserzulaufschlauch
- Geräte-Anschluss 3 NAC



► Einfache Knebelbedienung



► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



► Wrasenabzug einfach zu regulieren

	Anzahl Einschübe	Anzahl Motoren	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
5111M	5	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 830 mm H 675 mm	88,6 kg	116726	4.769,- €	4015613786353
7111M	7	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm T 825 mm H 855 mm	103 kg	116728	5.998,- €	4015613776439
10111M	10	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 830 mm H 1.065 mm	120 kg	116731	6.998,- €	4015613786360

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 8/2022



Kombidämpfer Silversteam 7111D

Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit elektronischer Bedienung – Der ideale Partner in jeder Küche. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedenste Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden. Eine Erleichterung, bei der der Silversteam für Sie alles im Blick hat.



- Material CNS 18/10
- Format Einschübe 1/1 GN
600 x 400 mm
- Funktionen Umluft
Dämpfen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Delta-T-Garen
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Rack-Control Ja
- Anzahl Garprogramme 300 vorinstalliert
300 programmierbar
- Anzahl Garphasen 9
- Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C
- Lüftergeschwindigkeit 3 Stufen
- Dauerbetrieb Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss Seitlich
- USB-Anschluss Seitlich
- Wasseranschluss 3/4"
- Innenbeleuchtung Ja
- Wichtiger Hinweis Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar
- Inklusive 1 Rost 1/1 GN
1 Blech 1/1 GN
1 Wasserzulaufschlauch
- Geräte-Anschluss 3 NAC



- ▶ Rack-Control
- ▶ Für eine Programmauswahl je Einschub



- ▶ Kombidämpfer Silversteam P
- ▶ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten

	Anzahl Einschübe	Anzahl Motoren	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
5111D	5	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm T 835 mm H 675 mm	87,2 kg	117725	5.479,- €	4015613786377
7111D	7	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 830 mm H 865 mm	107 kg	117727	6.879,- €	4015613786384
10111D	10	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 830 mm H 1.065 mm	120 kg	117730	7.798,- €	4015613786391
P-5111D	5	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm T 835 mm H 675 mm	87,2 kg	117761	5.619,- €	4015613786407
P-7111D	7	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 830 mm H 865 mm	107 kg	117762	6.998,- €	4015613786414
P-10111D	10	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 830 mm H 1.065 mm	120 kg	117763	8.159,- €	4015613786421

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 8/2022



Kombidämpfer Silversteam 10111DRS



- ▶ Rack-Control
- ▶ Für eine Programmauswahl je Einschub



- ▶ Kombidämpfer Silversteam P
- ▶ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten

- Material
CNS 18/10
- Format Einschübe
1/1 GN
600 x 400 mm
- Funktionen
Umluft
Dämpfen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Delta-T-Garen
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- Rack-Control
Ja
- Mit Reinigungssystem
Ja
- Anzahl Garprogramme
300 vorinstalliert
300 programmierbar
- Anzahl Garphasen
9
- Temperaturbereich
50 °C bis 300 °C
- Lüftergeschwindigkeit
3 Stufen
- Dauerbetrieb
Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss
Seitlich
- USB-Anschluss
Seitlich
- Wasseranschluss
3/4"
- Innenbeleuchtung
Ja
- Wichtiger Hinweis
Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar
- Inklusive
1 Rost 1/1 GN
1 Blech 1/1 GN
1 Wasserzulaufschlauch
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Geräte-Anschluss
3 NAC

	Anzahl Einschübe	Anzahl Motoren	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
5111DRS	5	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm T 835 mm H 675 mm	91,2 kg	117741	6.139,- €	4015613786476
7111DRS	7	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 840 mm H 828 mm	111 kg	117781	7.419,- €	4015613776446
10111DRS	10	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 830 mm H 1.065 mm	122 kg	117731	8.798,- €	4015613786469
P-5111DR	5	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm T 835 mm H 675 mm	91,2 kg	117764	6.259,- €	4015613786438
P-7111DRS	7	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 890 mm T 830 mm H 850 mm	108,2 kg	117765	7.559,- €	4015613786445
P-10111DRS	10	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm T 830 mm H 1.065 mm	122 kg	117766	9.149,- €	4015613786452

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 8/2022



Hockerkocher G-1KB 1K680

- Material: CNS 18/10, Guss
- Gasbrenner: Starkbrenner
- Gas-Art: Flüssiggas, Erdgasdüse G20 (50 mbar) ist beigelegt
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Eigenschaften: Größe Kochstelle: 230 - 450 mm, Erweiterung der Kochstellengröße durch optional erhältlichen Kleintopfring und Wokaufsatz
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Anschlusswert: 6,8 kW
- Maße: B 400 x T 445 x H 400 mm
- Gewicht: 15,3 kg
- GTIN: 4015613683256

1054513

UVP* 329,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 8/2022



Wokaufsatz G-1KB 1K680

- Material: CNS 18/10
- Durchmesser Wokeinsatz: 314 mm
- Maße: B 400 x T 400 x H 96 mm
- Gewicht: 2,19 kg
- GTIN: 4015613724690

105452

UVP* 69,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 8/2022



Kleintopfring G-1KB 1K680

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Kochgeschirr: 175 - 230 mm
- Maße: B 538 x T 538 x H 8 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613756806

105453

UVP* 19,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 8/2022



Multibräter 20L ST2ZE

- Material: Edelstahl
- Material Tiegel: Stahl
- Inhalt: 20 Liter
- Maße Tiegel: B 750 x T 560 x H 80 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 290 °C
- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Fettablasshahn: Ja
- Unterbau mit Einschüben 2/1 GN
- Anschlusswert: 6,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 800 x T 712 x H 980 mm
- Gewicht: 95 kg
- GTIN: 4015613723754

289716

UVP* 3.598,- €



Griddleplatte GDP 980E-GR

- Material: CNS 18/10
- Material Bratfläche: Stahl
- Ausführung Bratfläche: 2/3 glatt, 1/3 gerillt
- Maße Bratfläche: B 980 x T 480 mm
- Anzahl Heizzonen: 3
- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 980 x T 535 x H 290 mm
- Gewicht: 70 kg
- GTIN: 4015613726465

A370139

UVP* 1.279,- €





Induktions-Fritteuse 2x8L Plus

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 8 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Korbinhalt: 5,5 Liter
- Temperaturbereich: 60 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Eigenschaften: Heizelement aus Kupfer
- Anschlusswert: 7 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 580 x T 575 x H 415 mm
- Gewicht: 23 kg
- GTIN: 4015613742090

165119

UVP* 849,- €



Fritteuse MDI SNACK III Plus

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1
- Beckeninhalt: 9 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Korbinhalt: 5,5 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Öl-Temperatur-Kontrolle: Aktuelle Temperatur jederzeit abrufbar, Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Anschlusswert: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 285 x T 610 x H 387 mm
- Gewicht: 6,4 kg
- GTIN: 4015613752150

A162828

UVP* 279,- €



Fritteuse MDI SNACK IV Plus

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 9 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Korbinhalt: 5,5 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Öl-Temperatur-Kontrolle: Aktuelle Temperatur jederzeit abrufbar, Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Anschlusswert: 6,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 561 x T 485 x H 385 mm
- Gewicht: 11,7 kg
- GTIN: 4015613752167

A162829

UVP* 509,- €



Pommeswärmer 12-150

- Material: Edelstahl
- Beckengröße, GN-Format: 1/2 GN
- Tiefe Becken: 150 mm
- Wärmequelle: Beheiztes Becken
- Inklusive: 1 Abtropfblech, herausnehmbar
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 270 x T 350 x H 220 mm
- Gewicht: 5,5 kg
- GTIN: 4015613739632

A114002

UVP* 239,- €



Wärmelampe 12-150

- Material: Edelstahl
- Art der Wärmequelle: Heizspirale
- Ausführung: Vorbohrungen für die Montage an Pommeswärmer 12-150
- Ausführung Anschlusskabel: Kabellänge: 1,35 m
- Eigenschaften: Belüfteter Lampenkopf
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 270 x T 335 x H 505 mm
- Gewicht: 2,97 kg
- GTIN: 4015613739649

A114003

UVP* 149,- €





Induktionskocher IK 35TCKTF

- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle(n): 240 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 17
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Überhitzungsschutz: Ja
- Kerntemperaturfühler, Kabellänge 50 cm
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 340 x T 430 x H 120 mm
- Gewicht: 7,3 kg
- GTIN: 4015613746791

105859

UVP* 298,- €



Induktionswok IW 80

- Material: Edelstahl
- Material Kochmulde: Glas
- Leistung Kochstelle(n) max.: 8 kW
- Durchmesser Kochmulde: 370 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Überhitzungsschutz: Ja
- Topferkennung: Ja
- Anschlusswert: 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 510 x T 600 x H 330 mm
- Gewicht: 22,2 kg
- GTIN: 4015613729701

105890

UVP* 2.098,- €



Wokpfanne W510F

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 22 Liter
- Durchmesser: 510 mm
- Ausführung Boden: Flach
- Durchmesser Stellfläche: 70 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 195 mm
- Maße: B 510 x T 630 x H 195 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613755274

105731

UVP* 65,- €



Crêpe-Backgerät 1CP400G

- Material: Edelstahl
- Material Crêpeplatten: Gusseisen, emailliert
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Ausführung Crêpeplatten: Fest montiert
- Temperaturregelung: 2 Stufen
- Gasbrenner: Einkreis-Sternbrenner-Kombination
- Zünd-Art: Elektronische Zündung mit Batterie
- Gas-Art: Flüssiggas
- Inklusive: 1 Batterie, AA
- Anschlusswert: 3 kW
- Maße: B 460 x T 525 x H 225 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- GTIN: 4015613746883

1043613

UVP* 449,- €



Crêpe-Backgerät 2CP400G

- Material Crêpeplatten: Gusseisen, emailliert
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Crêpeplatten getrennt regelbar: Ja
- Ausführung Crêpeplatten: Fest montiert
- Temperaturregelung: 2 Stufen
- Gasbrenner: Einkreis-Sternbrenner-Kombination
- Zünd-Art: Elektronische Zündung mit Batterie
- Gas-Art: Flüssiggas
- Inklusive: 1 Batterie, AA
- Anschlusswert: 6 kW
- Maße: B 860 x T 545 x H 225 mm
- Gewicht: 31,5 kg
- GTIN: 4015613746890

1043623

UVP* 798,- €



Teigwendemesser C100

- Material: Holz
- Maße: B 50 x T 425 x H 6 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613773094

104500

UVP* 9,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 7/2022

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 7/2022

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 9/2022



Mikrowelle 9231D-GR

- Material: Edelstahl, Stahl, lackiert
- Mikrowellenleistung: 900 W
- Anzahl Magnetrone: 1
- Grilleistung: 1000 W
- Anzahl Leistungsstufen: 9
- Funktionen: Auftauen | Erhitzen | Grill (kombinierbar)
- Inhalt: 23 Liter
- Zeiteinstellung bis: 30 Minute(n)
- Inklusive: 1 Grillgestell, Ø 189 mm, Höhe 79 mm
- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 483 x T 405 x H 279 mm
- Gewicht: 13,66 kg
- GTIN: 4015613762418

610856

UVP* 219,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 5/2022



Mikrowelle 10290M

- Material: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1000 W
- Anzahl Magnetrone: 1
- Anzahl Leistungsstufen: 5
- Funktionen: Auftauen | Erhitzen | Warmhalten | Schonendes Weitergaren | Schnelles Garen
- Inhalt: 29 Liter
- Zeiteinstellung bis: 10 Minute(n)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anschlusswert: 1,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 540 x T 460 x H 330 mm
- Gewicht: 17,2 kg
- GTIN: 4015613782638

610841

UVP* 498,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 13/2022



Mikrowelle 14250M-HLGR

- Material: Edelstahl, Stahl, lackiert
- Mikrowellenleistung: 1400 W
- Anzahl Magnetrone: 1
- Heißluftleistung: 1950 W | Grilleistung: 1950 W
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Funktionen: Auftauen | Erhitzen | Grill (kombinierbar) | Heißluft (kombinierbar)
- Inhalt: 25 Liter
- Zeiteinstellung bis: 95 Minute(n)
- Anschlusswert: 1,95 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 483 x T 442 x H 280 mm
- Gewicht: 16,6 kg
- GTIN: 4015613755137

610837

UVP* 269,- €



Mikrowelle 18270D

- Material: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1800 W
- Anzahl Magnetrone: 2
- Anzahl Leistungsstufen: 5
- Funktionen: Auftauen | Erhitzen
- Inhalt: 27 Liter
- Einstellbare Programme: 20
- Zeiteinstellung bis: 60 Minute(n)
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 465 x T 600 x H 375 mm
- Gewicht: 33,5 kg
- GTIN: 4015613782645

610842

UVP* 1.249,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 13/2022



Mikrowelle MJ26A6091

- Material: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1850 W
- Anzahl Magnetrone: 2
- Anzahl Leistungsstufen: 5
- Funktionen: 2 Auftaufunktionen | Erhitzen
- Inhalt: 26 Liter
- Gastronorm: 2/3 GN
- Timer: Manuell, + 20 Sekunden-Taste
- Inklusive: 1 Fixierblech zum Stapeln der Mikrowellen
- Anschlusswert: 2,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 464 x T 557 x H 368 mm
- Gewicht: 32 kg
- GTIN: 8806092114685

610196

UVP* 1.329,- €



Mikrowelle MJ26A6093

- Material: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1850 W
- Anzahl Magnetrone: 2
- Anzahl Leistungsstufen: 5
- Funktionen: 2 Auftaufunktionen | Erhitzen
- Inhalt: 26 Liter | Gastronorm: 2/3 GN
- Einstellbare Programme: 50
- Timer: Digital, + 20 Sekunden-Taste, X2-Taste für doppelte Menge und Garzeit
- Anschlusswert: 2,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 464 x T 557 x H 368 mm
- Gewicht: 32 kg
- GTIN: 8806092114708

610195

UVP* 1.329,- €

Buffetwagen Kids W4110-150U



- Material Holz, laminiert
Edelstahl
Kunststoff
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 4 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Beleuchtung Infrarot-Wärmelampen
Separat schaltbar
- Inklusive 4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 2,73 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.400 x T 1.160 x H 1.190 mm
- Gewicht 112 kg

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids W4110-150U	Ulme	125631	3.498,- €	4015613758305
Buffetwagen Kids W4110-150W	Wenge	125631V1	3.498,- €	4015613773032
Buffetwagen Kids W4110-150A	Anthrazit	125631V2	3.498,- €	4015613773049

Buffetwagen W3110-200U



- Material Holz, laminiert
Edelstahl
Kunststoff
- Anzahl Becken 1
- Tiefe GN-Behälter max. 200 mm
- Temperaturbereich 30 °C bis 90 °C
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter

	Farbe	Beckengröße, GN-Format	Inklusive	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
W3110-200U	Ulme	3 x 1/1 GN	3 Stege	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.177 mm T 1.245 mm H 1.590 mm	123 kg	125633	4.198,- €	4015613758558
W3110-200W	Wenge	3 x 1/1 GN	3 Stege	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.177 mm T 1.250 mm H 1.590 mm	123 kg	125633V1	4.198,- €	4015613773056
W3110-200A	Anthrazit	3 x 1/1 GN	3 Stege	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.177 mm T 1.245 mm H 1.590 mm	123 kg	125633V2	4.198,- €	4015613773063
W4110-200U	Ulme	4 x 1/1 GN	4 Stege	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	134,6 kg	125634	4.949,- €	4015613757803
W4110-200W	Wenge	4 x 1/1 GN	4 Stege	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	134,6 kg	125634V1	4.949,- €	4015613773070
W4110-200A	Anthrazit	4 x 1/1 GN	4 Stege	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	134,6 kg	125634V2	4.949,- €	4015613773087



Kalte Theke 7450 2E

- Material: Aluminium, Edelstahl
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Sicherheitsglas: Ja
- Inhalt: 177 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 12 °C
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch: 1714 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2024)
- Anschlusswert: 0,29 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 805 x T 445 x H 970 mm
- Gewicht: 74,8 kg
- GTIN: 4015613688985

700221

UVP* 1.698,- €



Minibar 34L

- Material: Stahlblech, lackiert
- Inhalt: 34 Liter
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 5 °C bis 12 °C
- Energieverbrauch: 230 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: G (EU Nr. 2019 / 2019)
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 32 °C
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Einbaufähig: Ja
- Anschlusswert: 0,065 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 402 x T 470 x H 557 mm
- Gewicht: 17,3 kg
- GTIN: 4015613775180

700118

UVP* 409,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Minibar 34L-GL

- Material: Stahlblech, lackiert
- Inhalt: 34 Liter
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 7 °C bis 12 °C
- Energieverbrauch: 292 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: G (EU Nr. 2019 / 2019)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Einbaufähig: Ja
- Anschlusswert: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 400 x T 445 x H 550 mm
- Gewicht: 19,6 kg
- GTIN: 4015613775197

700119

UVP* 429,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Flaschenkühlschrank 254L

- Material: Kunststoff
- Inhalt: 254 Liter
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 131 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: F (EU Nr. 2015 / 1094)
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 43 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 5
- Anschlusswert: 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 620 x H 1.450 mm
- Gewicht: 52 kg
- GTIN: 4015613766836

700273

UVP* 598,- €



Glastürenkühlschrank 300L

- Material: Stahl, beschichtet, Glas, Kunststoff ABS
- Sicherheitsglas: Ja
- Kühlung: Umluft
- Inhalt: 300 Liter
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 953 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: F (EU Nr. 2019 / 2024)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 708 x T 440 x H 1.840 mm
- Gewicht: 78 kg
- GTIN: 4015613720623

700812

UVP* 1.489,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Glastürenkühlschrank 360L

- Material: Stahlblech, lackiert, Glas, Kunststoff ABS
- Sicherheitsglas: Ja
- Inhalt: 360 Liter
- Kühlung: Statisch, mit zusätzlichem Lüfter
- Temperaturbereich: 1 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 710 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2019 / 2024)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 5
- Anschlusswert: 0,225 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 620 x T 635 x H 1.760 mm
- Gewicht: 71 kg
- GTIN: 4015613756943

700834

UVP* 1.219,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 14/2022



Glastürenkühlschrank 302L WB

- Material: Stahl, lackiert, Glas, Kunststoff ABS
- Sicherheitsglas: Ja
- Inhalt: 302 Liter
- Kühlung: Statisch mit 1 Lüfter
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 642 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2019 / 2024)
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 30 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 5
- Anschlusswert: 0,155 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 575 x T 595 x H 1.840 mm
- Gewicht: 56 kg
- GTIN: 4015613720593

700811

UVP* 1.249,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 6/2022



Glastürenkühlschrank 776L WB

- Material: Stahlblech, lackiert, Glas, Kunststoff
- Sicherheitsglas: Ja
- Inhalt: 776 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 1 °C bis 10 °C
- Energieverbrauch: 1126 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2019 / 2024)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 8
- Anschlusswert: 0,48 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.000 x T 730 x H 2.070 mm
- Gewicht: 131 kg
- GTIN: 4015613756936

700833

UVP* 2.589,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Bäckerei-Kühlschrank 235L

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Inhalt: 235 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Energieverbrauch: 358 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1095)
- Umgebungstemperatur: 10 °C bis 30 °C
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 705 x T 925 x H 2.085 mm
- Gewicht: 138 kg
- GTIN: 4015613756905

700830

UVP* 2.879,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 24/2022



Bäckerei-Tiefkühlschrank 235L

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Inhalt: 235 Liter
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: -18 °C bis -22 °C
- Energieverbrauch: 1336 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1095)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 705 x T 925 x H 2.085 mm
- Gewicht: 143 kg
- GTIN: 4015613756950

700835

UVP* 3.198,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 24/2022



Eistruhe 300L

- Material: Stahlblech, lackiert, Kunststoff
- Inhalt: 300 Liter
- Anzahl Körbe: 3
- Maße Korb: B 250 x T 520 x H 200 mm
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: -22 °C bis -18 °C
- Energieverbrauch: 934 kWh / Jahr
- Energieeffizienzklasse: F (EU Nr. 2019 / 2024)
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Anschlusswert: 0,164 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.000 x T 710 x H 875 mm
- Gewicht: 54,2 kg
- GTIN: 4015613757032

700932

UVP* 1.329,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 13/2022





Buffetwagen Kids K4110-150U



- Material Holz, laminiert
Edelstahl
Kunststoff
- Anzahl Becken 1
- Beckengröße, GN-Format 4 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max. 150 mm
- Kühlung Statisch
- Temperaturbereich 2 °C bis 4 °C
- Klimaklasse 3
- Inklusive 4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter
- Anschlusswert 0,349 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße B 1.420 x T 1.150 x H 1.150 mm
- Gewicht 120 kg

	Farbe	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids K4110-150U	Ulme	125540	4.398,- €	4015613736303
Buffetwagen Kids K4110-150W	Wenge	125540V1	4.398,- €	4015613772974
Buffetwagen Kids K4110-150A	Anthrazit	125540V2	4.398,- €	4015613772981

Buffetwagen K3110-200U



- Material Holz, laminiert
Edelstahl
Kunststoff
- Anzahl Becken 1
- Tiefe GN-Behälter max. 200 mm
- Kühlung Statisch
- Temperaturbereich 2 °C bis 4 °C
- Klimaklasse 3
- Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter

	Farbe	Beckengröße, GN-Format	Inklusive	Anschlusswert	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
K3110-200U	Ulme	3 x 1/1 GN	3 Stege	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543	5.198,- €	4015613757797
K3110-200W	Wenge	3 x 1/1 GN	3 Stege	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V1	5.198,- €	4015613772998
K3110-200A	Anthrazit	3 x 1/1 GN	3 Stege	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm T 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V2	5.198,- €	4015613773001
K4110-200U	Ulme	4 x 1/1 GN	4 Stege	0,344 kW 230 V 50 Hz	B 1.245 mm T 1.500 mm H 1.425 mm	165 kg	125544	5.798,- €	4015613758541
K4110-200W	Wenge	4 x 1/1 GN	4 Stege	0,344 kW 230 V 50 Hz	B 1.245 mm T 1.500 mm H 1.425 mm	165 kg	125544V1	5.798,- €	4015613773018
K4110-200A	Anthrazit	4 x 1/1 GN	4 Stege	0,344 kW 230 V 50 Hz	B 1.245 mm T 1.500 mm H 1.425 mm	165 kg	125544V2	5.798,- €	4015613773025



Bartscher




Spülmaschine Deltamat TF527 R

- Material: CNS 18/10
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laugenpumpe: Nein
- Wasserenthärter: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 4,5 kW
- Anschlusswert: 5,15 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Maße: B 600 x T 640 x H 850 mm
- Gewicht: 66 kg
- GTIN: 4015613779966

111679

UVP* 3.149,- €




Spülmaschine Deltamat TF527 LPR

- Material: CNS 18/10
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 4,5 kW
- Anschlusswert: 5,15 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Maße: B 600 x T 640 x H 850 mm
- Gewicht: 67,2 kg
- GTIN: 4015613779973

111678

UVP* 3.298,- €




Spülmaschine Deltamat TF527 LPWR

- Material: CNS 18/10
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 4,5 kW
- Anschlusswert: 5,15 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Maße: B 610 x T 640 x H 850 mm
- Gewicht: 68 kg
- GTIN: 4015613766843

111680

UVP* 3.449,- €




Spülmaschine Deltamat TF7501ecoLPR

- Material: CNS 18/10
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Tankheizung: 1,1 kW
- Boilerheizung: 6 kW
- Anschlusswert: 6,65 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Maße: B 600 x T 642 x H 850 mm
- Gewicht: 71 kg
- GTIN: 4015613769332

110666

UVP* 4.329,- €




Spülmaschine Deltamat TF7501ecoLPWR

- Material: CNS 18/10
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Tankheizung: 1,1 kW
- Boilerheizung: 6 kW
- Anschlusswert: 6,65 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Maße: B 600 x T 645 x H 850 mm
- Gewicht: 76 kg
- GTIN: 4015613771656

110668

UVP* 4.659,- €



Durchschub-Spülmaschine DS 2501eco

- Material: CNS 18/10
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 12 - 45 Körbe
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 9 kW
- Anschlusswert: 9,9 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Maße: B 720 x T 805 x H 2.115 mm
- Gewicht: 145,4 kg
- GTIN: 4015613766867

109251

UVP* 9.798,- €



Kaffeemaschine Regina Plus 40

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 6,8 Liter
- Leistung max.: 48 Tassen
- Aufbrühzeit: 45 Minuten für 6,8 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 3 Liter
- Warmhaltefunktion: Ja
- Material Heizsystem: Edelstahl
- Eigenschaften: Edelstahlheizmulde, 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 220 x T 220 x H 415 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- GTIN: 4015613742427

A190149

UVP* 105,- €



Kaffeemaschine Regina Plus 90

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 15 Liter
- Leistung max.: 80 - 90 Tassen
- Aufbrühzeit: 60 Minuten für 15 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 4,5 Liter (30 Tassen)
- Warmhaltefunktion: Ja
- Material Heizsystem: Edelstahl
- Eigenschaften: Edelstahlheizmulde, 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
- Anschlusswert: 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 270 x T 270 x H 475 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- GTIN: 4015613733043

A190199

UVP* 154,- €



Samowar 15L

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 15 Liter
- Heizelement: 2 Heizspiralen, 2,3 kW und 0,7 kW
- Aufkochen bei 100 °C mit 2,3 kW-Heizspirale
- Warmhalten bei 90 °C mit 0,7 kW-Heizspirale
- Temperaturbereich: 45 °C bis 90 °C
- Inklusive: 1 Teekanne aus Edelstahl, Inhalt 2 Liter, 1 Teesieb
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 505 x T 415 x H 735 mm
- Gewicht: 9,6 kg
- GTIN: 4015613752877

191005

UVP* 1.798,- €



Isolierkanne 1,5L-VST

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 1,5 Liter
- Ausgelegt für: Heiße Getränke
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C
- Doppelwandig: Ja
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik, einfaches Befüllen, Deckel zurückklappbar
- Maße: B 135 x T 165 x H 260 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613752808

190218

UVP* 32,50 €



Isolierkanne 2L-VST

- Material: Edelstahl
- Inhalt: 2 Liter
- Ausgelegt für: Heiße Getränke
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 3,5 °C
- Doppelwandig: Ja
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik, einfaches Befüllen, Deckel zurückklappbar
- Maße: B 142 x T 157 x H 295 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613742151

190108

UVP* 34,- €



Glaskaraffe 0,75L

- Material: Glas, Edelstahl, Gummi
- Nutzinhalt: 0,75 Liter
- Deckel-Eigenschaften: Deckel mit Ausgießmechanik, automatische Verschlussklappe, abnehmbar, integriertes Sieb
- Spülmaschinengeeignet: Glaskaraffe geeignet, Deckel nicht geeignet
- Maße: B 100 x T 100 x H 295 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613745534

190139

UVP* 19,- €



Bartscher



Glühweinzapfanlage 1300

- Material: Edelstahl
- Zapfkapazität kontinuierlich: Max. 130 Liter / Stunde
- Temperaturbereich bis: 85 °C
- Aufheizzeit: 1 bis 3 Minuten, abhängig von Umgebungstemperatur
- Ausführung Zapfhahn: 1 Pumpe je Zapfhahn
- Inklusive: 2 Ansaugschläuche, 2 Schlauchrohrverbinder
- Anschlusswert: 9 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 287 x T 690 x H 398 mm
- Gewicht: 27,6 kg
- GTIN: 4015613763255

200119

UVP* 2.898,- €



Getränke-Dispenser DEW5

- Material: Edelstahl, poliert, Kunststoff
- Behälter: Material: Kunststoff, Maße: Ø 170 mm, Höhe 285 mm
- Inhalt: 5 Liter
- Kühlung: Eisröhre
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 14 cm
- Eigenschaften: Eisröhre zur Befüllung mit Eiswürfeln entnehmbar
Füllmenge Eisröhre: 0,8 Liter
Abtropfschale entnehmbar
- Maße: B 220 x T 330 x H 515 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613761978

150996

UVP* 125,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Getränke-Dispenser DEW5 Duo

- Material: Edelstahl, poliert, Kunststoff
- Behälter: Material: Kunststoff, Maße: Ø 170 mm, Höhe 285 mm
- Inhalt je Behälter: 5 Liter
- Kühlung: Eisröhre
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 14 cm
- Eigenschaften: Eisröhren zur Befüllung mit Eiswürfeln entnehmbar
Füllmenge Eisröhren: Je 0,8 Liter
Abtropfschalen entnehmbar
- Maße: B 430 x T 300 x H 515 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613754949

150997

UVP* 239,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Blender PRO TOUCH 2,5L

- Material: Kunststoff ABS
- Ausführung Messer: Edelstahl, 6-flügelig
- Material Mixbecher: Polycarbonat, transparent
- Inhalt: 2,875 Liter
- Füllmenge: 2,5 Liter
- Drehzahl max.: 28000 U / Min.
- Pulse-Funktion: Ja
- Lärmschutzhaube: Ja
- Anschlusswert: 1,68 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 235 x T 300 x H 560 mm
- Gewicht: 9,1 kg
- GTIN: 4015613747774

150193

UVP* 379,- €



Eiscrusher 2000

- Material: Aluguss, Edelstahl, Kunststoff
- Produktion max.: 120 kg / Std.
- Inhalt Eisbehälter: 3 Liter
- Sicherheitsschalter: Magnetkontaktschalter am Deckel
- Höhe Auffangbehälter max.: 165 mm
- Wichtiger Hinweis: Lieferung ohne Auffangbehälter
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 190 x T 320 x H 540 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613738123

135026

UVP* 449,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 7/2022



Magnetleiste 615AL

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Messer, Scheren, Küchenhelfer
- Anzahl Magnetstreifen: 2
- Länge Magnetstreifen: 610 mm
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Maße: B 615 x T 19 x H 45 mm
- Gewicht: 1,11 kg
- GTIN: 4015613724492

A256024

UVP* 19,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Siegelmaschine 23180

300800

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613767796



- Material
- Siegeltemperatur max.
- Aufheizzeit
- Schalengröße max.
- Folienbreite max.
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

Edelstahl
 150 °C
 7 - 8 Minuten
 B 178 x T 227 x H 50 mm
 185 mm
 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
 B 240 x T 570 x H 275 mm
 12,03 kg

Zubehör

Siegelrahmen 23180-1

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Menüschilder 23180-1
- Ausführung: Ungeteilt
- Maße: B 230 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613767802



300801

UVP* 139,- €

Siegelrahmen 23180-2

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Menüschilder 23180-2
- Ausführung: 2-geteilt
- Maße: B 233 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613767819



300802

UVP* 149,- €

Siegelrahmen 23180-3

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Menüschilder 23180-3
- Ausführung: 3-geteilt
- Maße: B 233 x T 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613767826



300803

UVP* 159,- €

Menüschilder 23180-1

- Bestellmengenheit: 50 Stück
- Material: Polypropylen
- Füllmenge max.: 1400 ml
- Ausführung: Ungeteilt
- Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen
- Maße: B 225 x T 180 x H 50 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613767840



300804

UVP* 14,50 €

Menüschilder 23180-2

- Bestellmengenheit: 50 Stück
- Material: Polypropylen
- Füllmenge max.: 1070 ml (490 ml, 580 ml)
- Ausführung: 2-geteilt
- Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen
- Maße: B 225 x T 180 x H 50 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613767833



300805

UVP* 14,50 €

Menüschilder 23180-3

- Bestellmengenheit: 50 Stück
- Material: Polypropylen
- Füllmenge max.: 980 ml (210 ml, 300 ml, 470 ml)
- Ausführung: 3-geteilt
- Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen
- Maße: B 225 x T 180 x H 50 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613767857



300806

UVP* 14,50 €

Siegelrolle 23180

- Set bestehend aus: 2 Rollen
- Material: Kunststoff (PET), Kunststoff (LDPE)
- Ausgelegt für: Warme und kalte Speisen
- Breite Rolle: 18,5 cm
- Länge Rolle: 250 m
- Maße: B 161 x T 161 x H 186 mm
- Gewicht: 2,83 kg
- GTIN: 4015613767864



300807

UVP* 105,- €



Fleischwolf FW500



- Material: Edelstahl
- Material Mülhtrichter: Aluminium
- Material Getriebe: Edelstahl
- Leistung max.: 500 kg / Std.
- Durchmesser Scheiben: 100 mm
- Durchmesser Einfüllschacht: 76 mm
- Überlastungsschutz: Ja
- Zerkleinerungseinheit abnehmbar: Ja
- Eigenschaften: Ermöglicht eine HACCP-konforme Zwischenlagerung im Kühlschrank
Alle Anbauteile aus Edelstahl und Zerkleinerungseinheit sind spülmaschinene geeignet
Großer Einfüllschacht
- Anschlusswert: 2,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC Steckerfertig

	Ungersystem	Inklusive	Maße	Gewicht	Art.-Nr.	UVP*	GTIN
FW500	Nein	1 Lochscheibe 6 mm 1 Edelmessler, 4-flügelig	B 320 mm T 520 mm H 550 mm	43 kg	370238	2.249,- €	4015613739519
FW500US	Ja	2 Lochscheiben 6 mm 2 Edelmessler, 3-flügelig	B 415 mm T 565 mm H 680 mm	42,2 kg	370239	2.749,- €	4015613762463

Zubehör

Messer FW500

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: 4-flügelig
- Maße: B 90 x T 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613775807



370242

UVP* 35,- €

Lochscheibe FW500

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 6 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775814



370243

UVP* 65,- €

Messer FW500US

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: 3-flügelig
- Maße: B 80 x T 80 x H 15 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613775838



370246

UVP* 49,- €

Vorschneider FW500US

- Material: Karbonstahl
- Maße: B 99 x T 99 x H 20 mm
- Gewicht: 0,38 kg
- GTIN: 4015613775852



370247

UVP* 55,- €

Lochscheibe FW500US/8

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 8 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 8 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613775876



370248

UVP* 49,- €

Lochscheibe FW500US/4,5

- Material: Karbonstahl
- Eigenschaften: Lochung 4,5 mm
- Maße: B 97 x T 97 x H 10 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775890



370249

UVP* 49,- €



Kraftreiniger F1L

- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen, Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem), Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 90 x T 115 x H 240 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773346

173278

UVP* 82,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Intensiv-Kraftreiniger F1L

- Ausgelegt für: Anwendung in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen, Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem), Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc., Reinigung von Fritteusen, schnelle, zuverlässige Intensivreinigung stark bis extrem verschmutzter Oberflächen
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 90 x T 70 x H 220 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773353

173280

UVP* 89,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Öl- und Fettlöser F1L

- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen, Fliesenwände und -böden. Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen, Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 95 x T 58 x H 260 mm
- Gewicht: 1,07 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773339

173276

UVP* 52,- €



Spülmaschinenreiniger F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Maße: B 85 x T 70 x H 245 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613773315

173270

UVP* 79,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 9/2022



Spülmaschinenreiniger F10LXTRA

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Maße: B 65 x T 55 x H 195 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613767895

173271

UVP* 85,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 9/2022





Kombidämpferreiniger F10L

- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Maße: B 110 x T 145 x H 190 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613767925

173279

UVP* 109,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Klarspüler F10L

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen, Haushaltsspülmaschinen, Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Maße: B 65 x T 55 x H 195 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613767901

173272

UVP* 89,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Entkalker F1L

- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig, Hochkonzentrat
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 95 x T 580 x H 260 mm
- Gewicht: 1,13 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613773322

173277

UVP* 49,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Snackjet-Reiniger F1L

- Ausgelegt für: Snackjet 200, Back- und Kombinationsöfen mit Heißluft (z. B. High-Speed-Öfen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 65 x T 60 x H 195 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613779911

173284

UVP* 82,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022



Snackjet-Protectorspray F1L

- Ausgelegt für: Snackjet 200, Back- und Kombinationsöfen mit Heißluft (z. B. High-Speed-Öfen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Maße: B 65 x T 60 x H 195 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- GTIN: 4015613779928

173285

UVP* 89,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 10/2022





Desinfektionssäule XS1 480

- Material: Edelstahl
- Desinfektionsspenderverrichtung: Ja
- Abtropfschale integriert: Ja
- Ausgelegt für: Bartscher Desinfektionsspender PS 1L-W
- Ausführung: Tischgerät, Wandmontage
- Eigenschaften: Vorbohrungen zur Wandmontage
- Inklusive: Abtropfschale, herausnehmbar, Befestigungsmaterial
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Desinfektionsspender
- Maße: B 195 x T 235 x H 470 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613771182

850029

UVP* 285,- €



Desinfektionssäule XS2 520

- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- Desinfektionsspenderverrichtung: Ja
- Abtropfschale integriert: Ja
- Ausgelegt für: Bartscher Desinfektionsspender IRS 1L-W
- Ausführung: Tischgerät, Wandmontage
- Eigenschaften: Vorbohrungen zur Wandmontage
- Inklusive: Abtropfschale, herausnehmbar, Befestigungsmaterial
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Desinfektionsspender
- Maße: B 195 x T 185 x H 520 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613771199

850036

UVP* 245,- €



Desinfektionssäule D2 1400

- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- Bausatz bestehend aus: 1 Sockel, 1 Säule
- Desinfektionsspenderverrichtung: Ja
- Abtropfschale integriert: Ja
- Ausgelegt für: Bartscher Desinfektionsspender IRS 1L-W
- Eigenschaften: 4 Vorbohrungen am Fuß, Abtropfschale, herausnehmbar
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Anlieferungszustand: Bausatz
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Desinfektionsspender
- Maße: B 220 x T 225 x H 1.400 mm
- Gewicht: 9,4 kg
- GTIN: 4015613771229

850038

UVP* 275,- €



Raumluftreiniger W4000

- Ausgelegt für: Räume bis 40 m²
- Material: Kunststoff
- Anzahl Filter: 1
- Maximale Luftleistung: 400 m³/h
- Luftmenge regulierbar: 3 Stufen
- Luftreinigung: Mittels UV-Licht
- Luftqualitätsanzeige: Digital-Anzeige, LED-Lichtring, verschiedene Farben
- Zeiteinstellung: 2, 4 oder 8 Stunden
- Anschlusswert: 0,05 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 300 x T 270 x H 565 mm
- Gewicht: 5,04 kg
- GTIN: 4015613769356

850200

UVP* 249,- €



Hotelhaartrockner 1600S

- Material: Kunststoff
- Ausführung: Wandmontage
- Luftstromregulierung: 3-stufig
- Temperaturregelung: Regelbar über Luftstrom
- Länge Kabel: 1 - 2,5 m
- Hauptschalter: An der Wandhalterung
- Inklusive: Befestigungsmaterial, Wandhalterung
- Anschlusswert: 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 260 x T 125 x H 205 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613761572

850041

UVP* 39,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Hotelhaartrockner 1600SR

- Material: Kunststoff
- Ausführung: Wandmontage
- Luftstromregulierung: 3-stufig
- Temperaturregelung: Regelbar über Luftstrom
- Länge Kabel: 1 - 2,5 m
- Rasiersteckdose: Ja, 110 V und 230 V
- Hauptschalter: An der Wandhalterung
- Inklusive: Befestigungsmaterial, Wandhalterung
- Anschlusswert: 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 280 x T 140 x H 250 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613761589

850042

UVP* 42,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



PRODUKTANKÜNDIGUNGEN 2022



Friteuse 700-E2110

- Material: CNS 18/10, Edelstahl
- Anzahl Becken: 2
- Beckeninhalt: 11 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Korbinhalt: 5 Liter
- Temperaturbereich: 100 °C bis 190 °C
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur
- Anschlusswert: 17,4 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Maße: B 600 x T 700 x H 980.000 mm
- Gewicht: 46,2 kg
- GTIN: 4015613767475

286921

UVP* 3.998,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Mikrowelle 18180D

- Material: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1800 W
- Anzahl Magnetrone: 2
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Funktionen: Auftauen | Erhitzen
- Inhalt: 18 Liter
- Einstellbare Programme: 20
- Eigenschaften: Taktile Tasten, USB-Flashspeicher-Option
- Anschlusswert: 2,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 420 x T 540 x H 338 mm
- Gewicht: 18 kg
- GTIN: 4015613776866

610839

UVP* 698,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 17/2022



Impulskühler 60L-1F

- Material: Edelstahl, Plexiglas
- Material Stellfläche: Edelstahl
- Anzahl Fächer: 1
- Inhalt: 60 Liter
- Kühlung: Umluft, Kompressor
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Klimaklasse: ST
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anschlusswert: 0,24 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 690 x T 450 x H 1.010 mm
- Gewicht: 39 kg
- GTIN: 4015613714479

700806

UVP* 1.149,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 13/2022



Impulskühler 110L-2F

- Material: Edelstahl, Plexiglas, Kunststoff
- Material Stellfläche: Edelstahl
- Anzahl Fächer: 2
- Inhalt: 110 Liter
- Kühlung: Umluft, Kompressor
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Klimaklasse: ST
- Innenbeleuchtung: Ja
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Anschlusswert: 0,238 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 547 x T 753 x H 1.010 mm
- Gewicht: 43 kg
- GTIN: 4015613746241

700809

UVP* 1.249,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 13/2022



Eisfloccenbereiter F 90

- Material: CNS 18/10, Kunststoff, Stahl, verzinkt
- Produktion max.: 90 kg / 24 Std.
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 18 kg
- Kühlung: Luftgekühlt
- Klimaklasse: T
- Wasseranschluss: 3/4"
- Einbaufähig: Ja
- Wichtiger Hinweis: Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
- Anschlusswert: 0,41 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 610 x H 690 mm
- Gewicht: 46,6 kg
- GTIN: 4015613792873

104609

UVP* 3.949,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 13/2022



Eisfloccenbereiter F 130

- Material: CNS 18/10, Kunststoff, Stahl, verzinkt
- Produktion max.: 130 kg / 24 Std.
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 18 kg
- Kühlung: Luftgekühlt
- Klimaklasse: T
- Wasseranschluss: 3/4"
- Einbaufähig: Ja
- Wichtiger Hinweis: Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
- Anschlusswert: 0,69 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 680 x T 510 x H 1.000 mm
- Gewicht: 60,6 kg
- GTIN: 4015613793573

104636

UVP* 4.498,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 13/2022



Wasserkocher 0,6L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, matt
- Inhalt: 0,6 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,3 Liter
- Temperaturbereich bis: 100 °C
- Kalkfilter: Ja
- Kochstopp-Automatik: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Länge Kabel: 70 cm
- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 145 x T 200 x H 195 mm
- Gewicht: 0,78 kg
- GTIN: 4015613768380

200111

UVP* 42,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Wasserkocher 0,8L

- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, glänzend
- Inhalt: 0,8 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,3 Liter
- Temperaturbereich bis: 100 °C
- Kalkfilter: Ja, herausnehmbar
- Kochstopp-Automatik: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Länge Kabel: 70 cm
- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 140 x T 200 x H 195 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613761558

200108

UVP* 26,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Teestation 1145SH

- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, glänzend
- Ausparung für Wasserkocher: Ø 145 mm
- Ausgelegt für: 1 Wasserkocher Wasserkocher 0,8L | Schwarz glänzend Wasserkocher 0,6L | Schwarz matt
- Eigenschaften: 3 Staufächer für Tee, Instantkaffee, Zucker und Löffel/Rührstäbchen, Kabelführung im Sockel
- Inklusive: 1 Abtropfschale
- Maße: B 470 x T 230 x H 28 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613768403

200120

UVP* 27,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Teestation 1145M

- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, matt
- Ausparung für Wasserkocher: Ø 145 mm
- Ausgelegt für: 1 Wasserkocher Wasserkocher 0,6L | Schwarz matt Wasserkocher 0,8L | Schwarz glänzend
- Eigenschaften: 3 Staufächer für Tee, Instantkaffee, Zucker und Löffel/Rührstäbchen, Kabelführung im Sockel
- Inklusive: 1 Abtropfschale
- Maße: B 470 x T 230 x H 28 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613768397

200121

UVP* 27,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Schokoladenbrunnen SB 325-1

- Material: Edelstahl
- Fassungsvermögen: 2,5 kg
- Temperaturbereich bis: 68 °C
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Eigenschaften: Kaskadenbleche abnehmbar, spülmaschinengeeignet, Temperatur und Motor separat schaltbar
- Anschlusswert: 0,325 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 380 x T 380 x H 530 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613767789

900007

UVP* 559,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 11/2022



Flambierbrenner 1300GK

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausführung: Betrieb mit Gaskartusche
- Temperaturbereich bis: 1300 °C
- Flamme regulierbar: Ja
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Gas-Art: Butan
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Gaskartusche
- Wichtiger Hinweis: Für den Betrieb wird eine Bartscher Gaskartusche benötigt
- Maße: B 19 x T 35 x H 60 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613783451

A150646

UVP* 24,- €

Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten KW 14/2022

Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig ab 01.01.2022

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Weitere Produktinformationen – www.bartscher.com



Bartscher
seit 1876

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Straße 28

33154 Salzkotten

Tel.: +49 5258 971-100

Fax: +49 52 58 971-120

E-Mail: info@bartscher.com

Internet: www.bartscher.com



AUSSTELLUNGS- UND SCHULUNGSZENTREN



Besuchen Sie unsere Ausstellungen und erleben Sie die Bartscher-Geräte live. Terminvereinbarungen werden auch gerne telefonisch entgegengenommen.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Germany