

Kochstation KST3340 Plus

Für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich:
Die Kochstation bietet Platz für einen bedarfsgerechten Einsatz von bis zu 3 Auf Tischgeräten mit einem 230 Volt- oder einem 400 Volt-Anschluss.

Technische Ausstattung

- Material: CNS 18/10
- Glasaufsatz als Hustenschutz/Spritzschutz
- 1 Einstellnische:
 - Stellfläche: B 1208 x T 600 mm
 - Ausgelegt für max.: 3 Auf Tischgeräte
 - 5 Steckdosen: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Ablagefach unterhalb der Einstellnische, B 1200 x T 600 x H 150 mm
- 4 GN-Behälter 1/9 GN, 100 mm tief, für Öle, Soßen oder Kochbesteck
- Integrierte Lüftung mit Labyrinth-Filter aus Edelstahl, in 4 Stufen schaltbar
- LED-Beleuchtung mit Ein-/Ausschalter
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern
- Anschlusswert: 34 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 1515 x T 770 x H 1265 mm
- Gewicht: 143,8 kg

GTIN 4015613677156

Weitere Informationen: Katalogseite 198, 199



€ 9.998,-*

Art.-Nr. 107275

TOP Produkte



€ 519,-*

Art.-Nr. A150691

Kontaktgrill 2500 1R

Grillfläche: gerillt - Grillflächenmaße: 360 x 270 mm

- Material: Edelstahl
- Material Grillplatten: Gusseisen
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: thermostatisch
- Digitalanzeige zur Programmierung und Speicherung der Zeit
- Fettauffangbehälter
- Anschlusswert: 2,5 kW / 220-230 V 50/60 Hz
- Maße: B 400 x T 485 x H 285/600 mm
- Gewicht: 25,4 kg

GTIN 4015613674308

Weitere Informationen: Katalogseite 195



€ 1.098,-*

Art.-Nr. 700213G

Kuchenvitrine 100L

Umluftkühlung mit 1 Lüfter - Inhalt: 100 Liter

- Edelstahlsockel
- Kunststoffgehäuse mit Rundum-Doppelglasscheibe, Sicherheitsglas
- Automatische Abtaufunktion
- Betriebstemperatur: 2 °C bis 8 °C
- 4 höhenverstellbare, drehbare Zwischenablagen aus Glas, Ø 390 mm, herausnehmbar
- Anschlusswert: 0,23 kW / 220-240 V 50 Hz
- Maße: Ø 495 mm, Höhe 1065 mm
- Gewicht: 53 kg

GTIN 4015613641423

Weitere Informationen: Katalogseite 122



€ 1.998,-*

Art.-Nr. 110900

Unterbau-Kühltisch 1400T1S2

Umluftkühlung - Inhalt: 120 Liter

- Material: Chromnickelstahl
- 2 Schubladen, gekühlt, Schubladen-Innenmaße, je: B 305 x T 520 x H 145 mm
- 1 Schrank, gekühlt, Innenmaße: B 388 x T 540 x H 454 mm, 3 Einschübe, höhenverstellbar, Türschanschlag rechts
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,507 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1400 x T 682 x H 625-660 mm
- Gewicht: 86 kg

GTIN 4015613650340

Weitere Informationen: Katalogseite 133



Kochtechnik Serie 900



€ 5.949,-*

Art.-Nr. 2952481

6 Flammen Gasherd

mit Elektrobackofen 2/1 GN und Neutralschrank

- CNS 18/10
- 6 Kochstellen: 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Elektrobackofen 2/1 GN, 5,6 kW / 400 V 3 NAC
Temperaturbereich: 70 °C bis 300 °C
- Neutralschrank: B 345 x T 835 x H 470 mm
- Anschlusswert: 37,5 kW Gas
- Maße: B 1200 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 186,6 kg

GTIN 4015613682778

Weitere Informationen: Katalogseite 48, 49



€ 4.998,-*

Art.-Nr. 296421

4 Felder Ceranherd

mit offenem Unterbau

- CNS 18/10
- 4 Kochfelder à 4 kW, Ø 265 mm
- Anschlusswert: 16 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 61,6 kg

GTIN 4015613668543

Weitere Informationen: Katalogseite 50



€ 7.349,-*

Art.-Nr. 296217

6 Platten Elektroherd

mit Elektrobackofen 2/1 GN und Neutralschrank

- CNS 18/10
- 6 Kochplatten à 4 kW, 300 x 300 mm
- Elektrobackofen 2/1 GN, 5,6 kW
Temperaturbereich: 70 °C bis 300 °C
- Neutralschrank: B 345 x T 835 x H 470 mm
- Anschlusswert: 29,6 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 1200 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 172,6 kg

GTIN 4015613672861

Weitere Informationen: Katalogseite 51



€ 13.698,-*

Art.-Nr. 296319

4 Felder Induktionsherd

mit offenem Unterbau

- CNS 18/10
- Glasfeld 2 x 320 x 650 mm, 4 x 5 kW
- Induktionsspulen Ø 270 mm
- Anschlusswert: 20 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 84,6 kg

GTIN 4015613672878

Weitere Informationen: Katalogseite 52



€ 4.998,-*

Art.-Nr. 296426

Elektro-Multibräter

mit Auffangschale 1/2 GN, 200 mm tief

- CNS 18/10
- Pfannengröße: 630 x 510 x 110 mm
- Inhalt: 32 Liter
- Temperaturbereich: 70 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 10 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 98,2 kg

GTIN 4015613672908

Weitere Informationen: Katalogseite 52



€ 2.149,-*

Art.-Nr. 296303

Elektro-Wasserbad

mit offenem Unterbau

- CNS 18/10
- Beckengröße: 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN, 150 mm tief
- Mit Wasserzulauf am Becken und Auslass am Boden
- Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V 50/60 Hz 3 NAC
- Maße: B 400 x T 900 x H 900-950 mm
- Gewicht: 36,4 kg

GTIN 4015613668567

Weitere Informationen: Katalogseite 53



Kochtechnik Serie 900



€ 3.898,-*

Art.-Nr. 296511

Elektro-Griddleplatte
mit Stahlplatte, 1/2 glatt, 1/2 gerillt

- CNS 18/10
 - Bratfläche: B 755 x T 760 mm
 - Anschlusswert: 15 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
 - Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
 - Gewicht: 121,6 kg
- GTIN 4015613672977

Weitere Informationen und Ausführungen:
Katalogseite 54



€ 3.798,-*

Art.-Nr. 2954631

Gas-Lavasteingrill
Grillrost (V-Rost) für Fleisch

- CNS 18/10
 - Mit Piezo-Zündung
 - Grillfläche: 750 x 505 mm, höhenverstellbar
 - Anschlusswert: 24 kW Gas
 - Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
 - Gewicht: 103 kg
- GTIN 4015613673004

Weitere Informationen: Katalogseite 55



€ 5.198,-*

Art.-Nr. 296970

Elektro-Standfritteuse, 2 Becken
Beckeninhalt: 2 x 20 Liter

- CNS 18/10
 - 2 Körbe: B 290 x T 450 x H 115 mm
 - Mit Fettauffangbehälter
 - Anschlusswert: 34,8 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
 - Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
 - Gewicht: 88,8 kg
- GTIN 4015613673028

Weitere Informationen und Ausführungen:
Katalogseite 56



€ 2.998,-*

Art.-Nr. 296311

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken
Beckeninhalt: 40 Liter

- CNS 18/10
 - Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
 - Anschlusswert: 9,6 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
 - Maße: B 400 x T 900 x H 900-950 mm
 - Gewicht: 45,2 kg
- GTIN 4015613668581

Weitere Informationen und Ausführungen:
Katalogseite 57



€ 7.498,-*

Art.-Nr. 2956031

Gas-Kippbratpfanne
mit elektromotorischer Kippung

- CNS 18/10
 - Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl
 - Inhalt: 87 Liter, Nutzinhalt: 70 Liter
 - Tiegelmaße: B 720 x T 610 x H 225 mm
 - Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
 - Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 12 mm
 - Anschlusswert Gas: 22 kW
 - Anschlusswert Elektro: 0,3 kW / 230 V 50/60 Hz
 - Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
 - Gewicht: 157,2 kg
- GTIN 4015613673073

Weitere Informationen und Ausführungen:
Katalogseite 58



€ 9.798,-*

Art.-Nr. 2959021

Gas-Kochkessel indirekt beheizt, 135 Liter
mit automatischer Füllstandskontrolle

- CNS 18/10
 - Doppelwandiger Kessel
 - Kesselinhalt: 152 Liter, Nutzinhalt: 135 Liter
 - Kesselinnenmaße: Ø 600 mm, Höhe 540 mm
 - Ablaufhahn
 - Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm
 - Anschlusswert Gas: 21 kW
 - Anschlusswert Elektro: 0,5 kW / 230 V 50/60 Hz
 - Maße: B 800 x T 900 x H 900-950 mm
 - Gewicht: 154 kg
- GTIN 4015613673110

Weitere Informationen und Ausführungen:
Katalogseite 59



Kombidämpfer / Kochtechnik



€ 4.498,-*

Art.-Nr. 116526W

Kombidämpfer E 5110RS

Fassungsvermögen bis zu 5 x 1/1 GN

- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 280 °C
- Wasseranschluss 3/4"
- Anschlusswert: 6,3 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 890 x T 815 x H 635 mm
- Inklusive 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Gewicht: 90,2 kg

GTIN 4015613670850

Weitere Informationen: Katalogseite 27



€ 5.598,-*

Art.-Nr. 116528W

Kombidämpfer E 7110RS

Fassungsvermögen bis zu 7 x 1/1 GN

- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 280 °C
- Wasseranschluss 3/4"
- Anschlusswert: 9,6 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 890 x T 815 x H 815 mm
- Inklusive 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Gewicht: 103,8 kg

GTIN 4015613676661

Weitere Informationen: Katalogseite 87



€ 2.959,-*

Art.-Nr. 117002

Kondensationshaube "Kompakt" 300

Geeignet für "Bartscher Kompakt" Kombidämpfer

- Material: Edelstahl
- Filter: Labyrinth-Filter, Edelstahl
- Regulierung Gebläse: automatisch, sensorgesteuert
- Flammenschutzfilter
- Anschlusswert: 0,3 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 520 x T 1040 x H 300 mm
- Gewicht: 27,8 kg

GTIN 4015613671031

Weitere Informationen: Katalogseite 94



€ 2.398,-*

Art.-Nr. 2819991

4 Flammen Gasherd GHU 4110

mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

- Gasherd aus CNS 18/10
- Gasbrenner mit Züandsicherung
- 4 Kochstellen: 2 x 3,5 kW, 2 Zweikreisbrenner mit je 7 kW
- Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN, 3,1 kW / 230 V
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: Gas 21 kW
- Maße: B 750 x T 700 x H 850-910 mm
- Inklusive 2 Roste und 2 Backbleche, Edelstahl
- Gewicht: 100,8 kg

GTIN 40156136716940

Weitere Informationen: Katalogseite 10



€ 1.959,-*

Art.-Nr. 1050603

Gas-Hockerkocher 280PRO

Topfdurchmesser min.: 280 mm - Tragfähigkeit: 70 kg

- Material: CNS 18/10
- Gussrippenrahmen
- Gasart: Propangas, Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
- Gasbrenner: Warzenbrenner
- Zündart: manuelle Zündung
- Auffangschale unter dem Brenner
- Anschlusswert: 12,5 kW
- Maße: B 680 x T 590 x H 820 mm
- Gewicht: 31 kg

GTIN 4015613670935

Weitere Informationen: Katalogseite 68



€ 1.029,-*

Art.-Nr. A370039

Elektro Griddleplatte GDP 980E, glatt

Bratfläche: Stahl, glatt, Maße: B 980 x T 480 mm

- CNS 18/10
- Heizzonen: 3, getrennt schaltbar
- Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
- Aufheizkontrollleuchte
- Sicherheitsthermostat
- 4 Kunststofffüße, höhenverstellbar
- Anschlusswert: 9 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 990 x T 580 x H 310 mm
- Gewicht: 68,6 kg

GTIN 4015613676548

Weitere Informationen und Ausführungen: Katalogseite 196, 197

Kleininventar



€ 1.489,-*

Art.-Nr. 105984

Induktionstischherd ITH 35S-220

Kochfläche: Schott Ceran, B 290 x T 290 mm

- Material: CNS 18/10
- 1 Kochstelle, Durchmesser Kochstelle: 220 mm
- Leistungsstufen: 9
- Digital-Anzeige, Topferkennung
- Überhitzungsschutz
- Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 340 x T 400 x H 110 mm
- Gewicht: 8,1 kg

GTIN 4015613676623

Weitere Informationen: Katalogseite 205



€ 1.798,-*

Art.-Nr. 105985

Induktionstischherd ITH 35ZS-210

Kochfläche: Schott Ceran, B 290 x T 470 mm

- Material: CNS 18/10
- 2 Kochstellen, Durchmesser Kochstellen: 210 mm
- Leistung Kochstellen: vorne 1,8 kW / hinten 1,8 kW
- Leistung Kochstellen bei Leistungs-Zuschaltung: vorne bis 3,5 kW / hinten bis 1,8 kW (max. 3,5 kW)
- Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 340 x T 590 x H 110 mm
- Gewicht: 11,1 kg

GTIN 4015613676630

Weitere Informationen: Katalogseite 205



€ 179,-*

Art.-Nr. 105927

Induktionskocher IK 27TC

Kochfläche: Glas, B 285 x T 275 mm

- Material: Edelstahl
- 1 Kochstelle, Topfgröße: 120 - 260 mm
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Leistungsstufen: 10, Zeiteinstellung: bis 180 Min.
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 2,7 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 340 x T 425 x H 75 mm
- Gewicht: 4,75 kg

GTIN 4015613666006

Weitere Informationen: Katalogseite 202



€ 459,-*

Art.-Nr. 610184

Mikrowellengerät 10250M

Mikrowellenleistung: 1000 W / 1 Magnetron

- Material: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen, Auftauen
- Inhalt: 25 Liter
- Anzahl Leistungsstufen: 1
- Timer: manuell
- Zeiteinstellung bis: 6 Minuten
- Anschlusswert: 1,55 kW / 230 V 50 Hz
- Maße Garraum: B 312 x T 332 x H 270 mm
- Maße: B 515 x T 435 x H 310 mm
- Gewicht: 15,2 kg

GTIN 4015613649450

Weitere Informationen: Katalogseite 233



€ 1.198,-*

Art.-Nr. 610192

Mikrowellengerät 18340M

Mikrowellenleistung: 1800 W / 2 Magnetrons

- Material: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen, Auftauen
- Inhalt: 34 Liter
- Anzahl Leistungsstufen: 6
- Timer: digital
- Zeiteinstellung bis: 60 Minuten
- Anschlusswert: 3 kW / 230 V 50 Hz
- Maße Garraum: B 360 x T 400 x H 215 mm
- Maße: B 570 x T 535 x H 365 mm
- Gewicht: 33,2 kg

GTIN 4015613658599

Weitere Informationen und Ausführungen:
Katalogseite 234



€ 1.249,-*

Art.-Nr. 610189

Mikrowellengerät 21170D

Mikrowellenleistung: 2100 W / 2 Magnetrons

- Material: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen, Auftauen
- Inhalt: 17 Liter
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Timer: digital
- Zeiteinstellung bis: 60 Minuten
- Einstellbare Programme: 10
- Anschlusswert: 3,2 kW / 230 V 50 Hz
- Maße Garraum: B 330 x T 308 x H 160 mm
- Maße: B 420 x T 555 x H 340 mm
- Gewicht: 31,75 kg

GTIN 4015613658582

Weitere Informationen: Katalogseite 235

Spültechnik / Edelmöbel



€ 1.898,-*


Art.-Nr. 110608

Gläserpülmaschine Deltamat TF 401 K mit Kalt-Nachpüloption - für sofort nutzbare Gläser

- CNS 18/10
- Leistung h: 30 Körbe (400 x 400 mm)
- Laufzeit: 120 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,8 Liter
- Tankinhalt: 14,5 Liter
- Anschlusswert: 3,2 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 450 x T 555 x H 700 mm
- Gewicht: 33,8 kg

GTIN 4015613671369

Weitere Informationen: Katalogseite 150



€ 2.989,-*

Art.-Nr. 110555

Geschirrpülmaschine Deltamat TF 516

Leistung h: 40 Körbe (500 x 500 mm)

- CNS 18/10
- Laufzeit: 90/120/180 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter
- Tankinhalt: 29 Liter
- Anschlusswert: 5,15 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht: 62,1 kg

GTIN 4015613675213

Weitere Informationen und Ausführungen:
Katalogseite 153



€ 3.029,-*

Art.-Nr. 111655


Geschirrpülmaschine Deltamat TF 526 R

mit Reinigerdosierpumpe - Leistung h: 60 Körbe

- CNS 18/10
- Laufzeit: 60/120/180/300 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter
- Tankinhalt: 16,5 Liter
- Anschlusswert: 5,15 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 595 x T 630 x H 845 mm
- Gewicht: 66 kg

GTIN 4015613675251

Weitere Informationen und Ausführungen:
Katalogseite 154



€ 8.898,-*

Art.-Nr. 109244

Durchschub-Spülmaschine DS 2500eco

mit Laugenpumpe und Reinigerdosierpumpe

- CNS 18/10
- Leistung h: 12 bis 72 Körbe (500 x 500 mm)
- Laufzeit: 50/90/120/180/300 Sekunden
- Wärmerückgewinnung
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,6 Liter
- Tankinhalt: 20 Liter
- Wasserdruck 2-4 bar
- Anschlusswert: 9,9 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- Maße: B 720 x T 795 x H 1965-2115 mm
- Gewicht: 138 kg

GTIN 4015613664590

Weitere Informationen: Katalogseite 159



€ 998,-*

Art.-Nr. 338307

Schubladenschrank 700S3A

3 Schubladen: geeignet für 1/1 GN

- Material: CNS 18/10
- Ausführung: mit Aufkantung, 40 mm
- 3 Schubladen: geeignet für 1/1 GN, 150 mm tief, voll ausziehbar
- Schubladenmaße, je: B 305 x T 525 x H 145 mm
- Tragfähigkeit je Schublade: 50 kg
- Maße: B 400 x T 700 x H 850-900 mm
- Gewicht: 39,2 kg

GTIN 4015613671239

Weitere Informationen: Katalogseite 175



€ 719,-*

Art.-Nr. 316347

Abfallimerschrank 700A1

Innenbehälter, Inhalt 28 Liter

- Material: CNS 18/10
- Innenbehälter:
 - Edelstahl
 - Maße: B 253 x T 300 x H 388 mm
 - Mit seitlichen Griffen
 - Herausnehmbar
- Maße: B 340 x T 700 x H 850-900 mm
- Gewicht: 30,4 kg

GTIN 4015613641591

Weitere Informationen: Katalogseite 175

Kühltechnik / Kleininventar



€ 3.179,-*

Art.-Nr. 700599

Mini-Kühlzelle BS1240L

Bausatz - einfache Montage - Inhalt 1240 Liter

- Außen: Stahlblech PVC beschichtet
- Innen: Aluminium, Edelstahlboden
- Vorbereitet für Auflageschienen und Roste, Aufhängevorrichtung, Auffahrrampe
- Betriebstemperatur: 2 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,571 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 975 x T 1040 x H 2200 mm
- Gewicht: 160 kg

GTIN 4015613664309

Weitere Informationen: Katalogseite 130



€ 449,-*

Art.-Nr. 700778G

Mini-Kühlvitrine 78L, silber

Inhalt: 78 Liter

- Material: Kunststoff, silber
- Umluftkühlung, Kühlmittel R600a
- Betriebstemperatur: 2 °C bis 12 °C
- Anschlusswert: 0,18 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 435 x T 385 x H 960 mm
- Inklusive 3 höhenverstellbare Auflageroste
- Gewicht: 32,5 kg

GTIN 4015613664101

Weitere Informationen und Ausführungen: Katalogseite 124, 125



€ 2.149,-*

Art.-Nr. 700455

Kühlschrank für 2/1 GN Roste

Brutto-Inhalt: 700 Liter

- CNS 18/10
- Umluftkühlung
- Betriebstemperatur: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: F (EU) Nr. 2015/1094
- Energieverbrauch: 1178 kWh/Jahr
- Anschlusswert: 0,368 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 655 x T 855 x H 2050 mm
- Gewicht: 108 kg

GTIN 4015613521763

Weitere Informationen: Katalogseite 129



€ 145,-*

Art.-Nr. A300073

Servier-/Transportwagen TS 301

Tragfähigkeit max.: 90 kg gesamt, 30 kg pro Bord

- Material: Chromnickelstahl
- Ausführung: Rahmen aus Rundrohr, Ø 25,8 mm
- Borde: 3, Maße, je: B 827 x T 510 mm
- Abstand zwischen den Borden: 265 mm
- 4 gummiereifte Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 920 x T 600 x H 945 mm
- Gewicht: 13,4 kg

GTIN 4015613671611

Weitere Informationen: Katalogseite 306



€ 159,-*

Art.-Nr. 300064

Kisten-Abbrümwagen ENK-3EB

Ausgelegt für Euronorm-Kisten E1, E2, E3

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für Euronorm-Kisten, 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: oben 118 mm (E1), mittig 380 mm (E1, E2, E3), unten 250 mm (E1, E2)
- Tragfähigkeit max.: 100 kg gesamt
- 4 gummiereifte Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 720 x T 500 x H 965 mm
- Gewicht: 9,4 kg

GTIN 4015613673516

Weitere Informationen: Katalogseite 308



€ 175,-*

Art.-Nr. 601192

Lager-Regal 4500

4 Regalböden, höhenverstellbar

- Stahl, verchromt
- Ausführung Regalböden: Gitter
- Maße Regalböden: B 1210 x T 610 mm
- Tragfähigkeit, max.: 500 kg gesamt, 125 kg pro Boden
- Maße: B 1210 x T 610 x H 1840 mm
- Bausatz bestehend aus: 4 Regalböden, 4 Eckpfosten
- Stecksystem, einfache Montage
- Gewicht: 25,6 kg

GTIN 4015613667294

Weitere Informationen: Katalogseite 168

Kleininventar



€ 1.198,-*

Art.-Nr. 200261

Speisenausgabewagen WB2110

Becken: 2 x 1/1 GN, 200 mm tief, tiefgezogen

- CNS 18/10
- Wasserbeheizt, Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heizzonen getrennt regelbar
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststellern
- Spiralkabel: ca. 1,6 m
- Anschlusswert: 1,4 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 655 x T 900 x H 910 mm
- Gewicht: 38,8 kg

GTIN 4015613671789

Weitere Informationen: Katalogseite 216



€ 1.449,-*

Art.-Nr. 200262

Speisenausgabewagen WB3110

Becken: 3 x 1/1 GN, 200 mm tief, tiefgezogen

- CNS 18/10
- Wasserbeheizt, Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Heizzonen getrennt regelbar
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststellern
- Spiralkabel: ca. 1,7 m
- Anschlusswert: 2,1 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 655 x T 1300 x H 910 mm
- Gewicht: 54 kg

GTIN 4015613671802

Weitere Informationen: Katalogseite 216



€ 322,-*

Art.-Nr. 300104


Thermo-Transportbehälter 12 x 1/1 GN

12 Einschübe, geeignet für Behälter bis zu 1/1 GN

- Material: Kunststoff LLDPE
- Robuste, doppelwandige Kunststoff-Ausführung
- Temperaturbereich: -20 °C bis 120 °C
- Inhalt: 87 Liter
- Stapelbar
- Maße: B 450 x T 645 x H 620 mm
- Gewicht: 15,3 kg

GTIN 4015613666549

Weitere Informationen: Katalogseite 245



€ 229,-*

Art.-Nr. 300181

Abräumwagen 18GN110

Ausgelegt für: 18 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief

- Material: Chromnickelstahl
- Ausführung: Rahmen aus Vierkantrrohr 25,8 x 25,8 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Tragfähigkeit max.: 80 kg gesamt
- Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
- 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 415 x T 610 x H 1890 mm
- Gewicht: 20,2 kg

GTIN 4015613671628

Weitere Informationen: Katalogseite 243



€ 198,-*

Art.-Nr. 300093

Abräumwagen 7GN210

Ausgelegt für: 7 GN-Behälter 2/1 GN, 65 mm tief

- Material: Chromnickelstahl
- Ausführung: Rahmen aus Vierkantrrohr 25,8 x 25,8 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Tragfähigkeit max.: 90 kg gesamt
- Je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite
- 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 655 x T 740 x H 1010 mm
- Gewicht: 15,8 kg

GTIN 4015613659244

Weitere Informationen: Katalogseite 243



€ 735,-*

Art.-Nr. 300079

Tablett-Abräumwagen TA100

geeignet für Serviertablets und Fast-Food-Tablets

- Aluminium, Kunststoff (weiß)
- 10 Einschübe für Serviertablets 370 x 570 mm oder Fast-Food-Tablets 356 x 456 mm
- Abstand zwischen den Einschüben 120 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg gesamt
- 4 gummibereitete Lenkrollen, 2 mit Feststellern
- Seitenwände beschreibbar
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 470 x T 685 x H 1660 mm
- Inklusive: Gläsersammelkorb, Abtropfschale
- Gewicht: 29 kg

GTIN 4015613651927

Weitere Informationen: Katalogseite 309



Kleininventar



€ 229,-*

Art.-Nr. 114263

Infrarot-Wärmebrücke WL400

1 Infrarot-Wärmelampe

- Material: Edelstahl, Plexiglas
- Warmhalteplatte mit integrierter Heizung: Glas-Keramik, Maße: B 320 x T 525 mm
- Lichte Höhe: 230 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 85 °C
- Anschlusswert: 0,4 kW / 220-240 V 50-60 Hz
- Maße: B 380 x T 555 x H 550 mm
- Gewicht: 7,6 kg

GTIN 4015613655376

Weitere Informationen: Katalogseite 219



€ 269,-*

Art.-Nr. 700355

Buffetvitrine 70L

Bedienung: rückseitig

- Material: Glas, Plexiglas
- Anzahl Ebenen: 2
- Einschübe: fest montiert
- Inhalt: 70 Liter
- Stellfläche oben: B 335 x T 420 x H 170 mm
- Stellfläche unten: B 335 x T 490 x H 140 mm
- Maße: B 415 x T 660 x H 590 mm
- Gewicht: 13,2 kg

GTIN 4015613667614

Weitere Informationen: Katalogseite 247



€ 598,-*

Art.-Nr. 370169

Waffeleisen 1BW16080

Brüsseler Waffel, 160 x 80 mm, Höhe 26 mm

- Material: Edelstahl
- Backplatten: Gusseisen, antihafbeschichtet
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Digitalanzeige zur Programmierung und Speicherung der Backzeit
- Anschlusswert: 2,2 kW / 220-230 V 50/60 Hz
- Maße: B 290 x T 465 x H 320/530 mm
- Gewicht: 19,65 kg

GTIN 4015613674612

Weitere Informationen: Katalogseite 279



€ 105,-*

Art.-Nr. 106212

Seitenablagen-Set TB1100

Passend zu den Gas-Kombi-Tischbrättern TB1100

- Set bestehend aus: 2 Seitenablagen
- Maße, je: B 268 x T 495 x H 50 mm
- Gewicht: 2,26 kg

GTIN 4015613650852

Wokaufsatz-Set TB1100

Passend zu den Gas-Kombi-Tischbrättern TB1100

Set bestehend aus:

- Wokpfanne, Inhalt: 5,5 Liter
- Wokaufsatz
- Flammschutz, Rost
- Gewicht: 10,88 kg

GTIN 4015613673417

€ 269,-*

Art.-Nr. 106213

Weitere Informationen: Katalogseite 66



€ 129,-*

Art.-Nr. A100268

Thermo-Kochtopf-Set 6L

Inhalt Kochtopf: 6 Liter

Speisen zubereiten und ohne lästiges Umschütten im passenden Thermobehälter gut isoliert warmhalten.

- Set bestehend aus:
 - Kochtopf mit Glasdeckel, Thermobehälter
 - Kochtopf: CNS 18/10, Kunststoff (schwarz)
 - Thermobehälter: Edelstahl, Kunststoff, doppelwandig, vakuumisoliert
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 5 °C
- Maße: B 360 x T 320 x H 220 mm
- Inklusive: Glasdeckel
- Gewicht: 4,75 kg

GTIN 4015613657486

Weitere Informationen: Katalogseite 212



€ 34,-*

Art.-Nr. 900005

Schokoladenwärmer 1,25L

Warmhalten von bis zu 1,25 Litern Schokolade

- Material: Edelstahl
- Innentopf: Keramik, herausnehmbar
- Inhalt: 1,25 Liter
- Temperaturbereich: 40 °C bis 58 °C
- Verarbeitung: Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade, weiße Schokolade
- Anschlusswert: 0,12 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 230 x T 220 x H 200 mm
- Gewicht: 2 kg

GTIN 4015613669892

Weitere Informationen: Katalogseite 300



Kleininventar



€ 359,-*

Art.-Nr. 130130

Motorblock STM3 350

Drehzahl max.: 11.000 U / Min.

- Material: Kunststoff, beige
- Geschwindigkeitsregulierung: 9 Stufen + Turbo
- Kabellänge: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,35 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 115 x T 180 x H 360 mm
- Gewicht: 2,85 kg

GTIN 4015613670645

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 439,-*

Art.-Nr. 130131

Motorblock STM3 450

Drehzahl max.: 15.000 U / Min.

- Material: Kunststoff, beige
- Geschwindigkeitsregulierung: 9 Stufen + Turbo
- Kabellänge: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,45 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 130 x T 190 x H 380 mm
- Gewicht: 3,3 kg

GTIN 4015613670652

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 559,-*

Art.-Nr. 130132

Motorblock STM3 650

Drehzahl max.: 13.000 U / Min.

- Material: Kunststoff, beige
- Geschwindigkeitsregulierung: 9 Stufen + Turbo
- Kabellänge: 2,1 m
- Anschlusswert: 0,65 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 130 x T 190 x H 400 mm
- Gewicht: 3,9 kg

GTIN 4015613670676

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 149,-*

Art.-Nr. 130133

Mixstab STM3 300

Ausgelegt für ca. 30 Liter - Mixstablänge: 300 mm

- Material: CNS 18/10
- Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Gewicht: 1,25 kg

GTIN 4015613670683

Mixstab STM3 400

Ausgelegt für ca. 80 Liter - Mixstablänge: 400 mm

- Material: CNS 18/10
- Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Gewicht: 1,5 kg

GTIN 4015613670690

€ 169,-*

Art.-Nr. 130134

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 189,-*

Art.-Nr. 130135

Mixstab STM3 500

Ausgelegt für ca. 150 Liter - Mixstablänge: 500 mm

- Material: CNS 18/10
- Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Gewicht: 1,8 kg

GTIN 4015613670706

Mixstab STM3 600

Ausgelegt für ca. 250 Liter - Mixstablänge: 600 mm

- Material: CNS 18/10
- Messer: Ø 60 mm, 3 Schneiden
- Gewicht: 1,95 kg

GTIN 4015613670713

€ 209,-*

Art.-Nr. 130136

Weitere Informationen: Katalogseite 250



€ 369,-*

Art.-Nr. 130116

Stabmixer MX 235 Plus

Ausgelegt für ca. 20 Liter - Mixstablänge: 235 mm

- Material: Kunststoff, orange
- Material Mixstab: CNS 18/10
- Messer: Ø 46 mm, 2 Schneiden
- Drehzahl max.: 15.000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregulierung: stufenlos
- Kabellänge: 1,8 m
- Anschlusswert: 0,25 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 75 x T 135 x H 515 mm
- Gewicht: 1,4 kg

GTIN 4015613640129

Weitere Informationen: Katalogseite 251



Kleininventar



€ 229,-*

Art.-Nr. 130208

Stabmixer-Set KitchenAid Classic

5 Geschwindigkeitsstufen - Mixstablänge: 225 mm

- Material: Kunststoff
- Drehzahl: max. 11000 UpM
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Anschlusswert: 180 W / 220-240 V 50/60 Hz
- Gesamtlänge: max. 525 mm
- Inklusive: 2 Mischarme, Schneebesenaufsatz, Messeraufsatz, Mixbecher, Inhalt: 1 Liter
- Gewicht: 1,84 kg

GTIN 4015613660028

Weitere Informationen: Katalogseite 249



€ 1.049,-*

Art.-Nr. 120326

Gemüseschneider GMS600

Inklusive 3 Schneidscheiben, 1 Auffangbehälter

- Material: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff
- Einfüllschächte: 1 x B 115 x T 75 mm, 1 x Ø 52 mm
- Magnetschalter für Auffangbehälter und Einfüllschute
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Anschlusswert: 0,617 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 290 x T 530 x H 515 mm
- Gewicht: 18,25 kg

GTIN 4015613670102



€ 63,-*

Art.-Nr. 120344

Einfüllschute GMS600

Maße: B 245 x T 105 x H 200 mm

- Material: Edelstahl
- Gewicht: 1,37 kg

GTIN 4015613676111

Weitere 15 Schneidscheiben für Scheiben, Stäbchen, Raspel und Würfel und 1 Scheibenständer bieten höchste Flexibilität.

Weitere Informationen: Katalogseite 157



€ 798,-*

Art.-Nr. 150137

Saftpresse "Bartscher PRO"

XXL-Einfüllschacht von Ø 83 mm

- Gehäuse Edelstahl, Kunststoff
- Umdrehungen/Min.: max. 3.000
- Edelstahl Fein-Sieb für den perfekten Fruchtgenuss
- Fassungsvermögen Tresterbehälter: 7 Liter
- Sicherheitsschalter
- Motorthermostat
- Anschlusswert: 0,7 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 260 x T 430 x H 530 mm
- Gewicht: 12,8 kg

GTIN 4015613640112

Weitere Informationen: Katalogseite 272



€ 979,-*

Art.-Nr. A150710

Blender Magnetic Drive KitchenAid CLASSIC - Mixbecher: Füllmenge 1750 ml

- Spritzguss, weiß lackiert
- Messer: Edelstahl, Mixbecher: Kunststoff, BPA-frei
- 4 voreingestellte Programme, Puls-Funktion, manuelle Geschwindigkeitskontrolle
- Intelli-Speed-Steuerung (automatische Geschwindigkeitsanpassung)
- Umdrehungen/Min.: max. 20.000
- Einfüllöffnung oben am Gerät
- Anschlusswert: 1,3 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 190 x T 360 x H 410 mm
- Gewicht: 10 kg

GTIN 4015613660011

Weitere Informationen: Katalogseite 276



€ 319,-*

Art.-Nr. A150709

Blender KitchenAid CLASSIC

Mixbecher: Inhalt 2350 ml, Füllmenge 1750 ml

- Spritzguss, weiß lackiert
- Messer: Edelstahl, Mixbecher: Kunststoff, BPA-frei
- 5 Geschwindigkeitsstufen, Puls-Funktion, Eis zerkleinern
- Intelli-Speed-Steuerung (automatische Geschwindigkeitsanpassung)
- Umdrehungen/Min.: max. 11.500
- Abschaltautomatik
- Anschlusswert: 0,55 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 229 x T 216 x H 419 mm
- Gewicht: 4,3 kg

GTIN 4015613660035

Weitere Informationen: Katalogseite 276

Kleininventar



€ 279,-*

Art.-Nr. A150062

KitchenAid Pasta-Ausrollset, 3-teilig

Passend für die Küchenmaschinen KitchenAid

- Material: Edelstahl
 - Set bestehend aus:
 - Pasta-Roller: Für eine Teigplatten-Breite bis 150 mm, in 8 Stärken regulierbar
 - Spaghetti-Schneider
 - Bandnudel-Schneider
 - Maße: B 56 x T 97 x H 246 mm
 - Gewicht: 3,4 kg
- GTIN 4015613681412
Weitere Informationen: Katalogseite 254



€ 66,-*

Art.-Nr. 291040

Thermometer 361-01

mit Kerntemperaturfühler

- Material: Kunststoff ABS, Farbe: hellgrau
 - Mit Kerntemperaturfühler:
 - Einstechtiefe: 140 mm, Kabel: Länge: 1100 mm
 - Temperaturbereich: -31 °C bis 200 °C
 - Display: 3-teilig (Uhrzeit, Countdown, Temperatur)
 - Stand-/Hängevorrichtung: Standboden mit Gummifüßen, Metall-Hängebügel, 2 Magnete
 - Integrierte Halterung für den Kerntemperaturfühler
 - Betrieb über 3 Batterien (1,5 V AAA LR03) – nicht im Lieferumfang enthalten
 - Maße: B 90 x T 34 x H 105 mm
 - Gewicht: 0,18 kg
- GTIN 4015613671239
Weitere Informationen: Katalogseite 268



€ 159,-*

Art.-Nr. 103048

Tassenwärmer T160

Aufnahmefähigkeit max.: 2 x 8 Tassen

- Material: Aluminium, Kunststoff
 - Durchmesser Tassen max.: 90 mm
 - Maße Tassenschacht: Ø 95 mm, Höhe 300 mm
 - Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
 - Heizung: PTC-Heizung
 - Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
 - Anschlusswert: 0,11 kW / 220-240 V 50/60 Hz
 - Maße: B 290 x T 210 x H 350 mm
 - Gewicht: 2,25 kg
- GTIN 4015613672250
Weitere Informationen: Katalogseite 223

Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.12.2017

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung.

Bartscher
seit 1876



Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Tel.: +49 5258 971-100
Fax: +49 52 58 971-120
E-Mail: info@bartscher.de
Internet: www.bartscher.de